Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 05:14

Link do produktu: https://www.ecaraudio.eu/bassface-indy-evo82-p-1628.html



Bassface Indy EVO8/2 - subwoofer

Twoja cena zakupu brutto (z VAT)	**649,00 zł**
Cena netto	**527,64 zł**
Dostępność	**W magazynie - dostawa natychmiast**
Kod produktu	**Bassface Indy EVO8/2**
Producent	**Bassface**
Sugerowana cena detaliczna	**649,00 złotych**

Opis produktu

Przedstawiamy subwoofery Bassface Indy EVO

Zaczęliśmy dosłownie od czystej kartki papieru i zaprojektowaliśmy wszystko tak, aby zapewnić najlepszą możliwą niezawodność i wydajność. Wykonano wiele prototypów, przeprojektowań i modyfikacji, a także przeprowadzono ogromną liczbę testów niezawodności, aby zapewnić wyjątkową trwałość.

Dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanej płaskiej cewki nawiniętej płaskim drutem i wysokiej jakości magnesów Y38 Indy EVO jest czymś naprawdę wyjątkowym, zapewniając wydajność znacznie przekraczającą oczekiwania. Resory są dostrojone do każdego konkretnego modelu, co pozwala nam rozwijać doskonałe wychylenie i obsługę mocy, jednocześnie wdrażając środki zapobiegające ocieraniu się cewki.

Otwory wentylacyjne silnika zostały starannie zaprojektowane, aby zapewnić dobrą równowagę między redukcją hałasu a wydajnością chłodzenia. Konstrukcja głośnika niskotonowego obejmuje również pewne środki, aby zwiększyć trwałość w ekstremalnych warunkach użytkowania. Wysokie zawieszenie zostało wybrane, aby umożliwić szczytowe wychylenie przy zachowaniu dobrej powierzchni stożka.

Podczas normalnego użytkowania zawieszenie nie będzie wykorzystywane do maksymalnych granic - pomaga to wydłużyć żywotność. Dodatkowa warstwa kleju nad i pod cewką pomaga zapobiegać rozdzieleniu się cewki w ekstremalnych sytuacjach.

Nadwymiarowe terminale 4 AWG ułatwiają instalację i pozwalają na łatwe użycie wielu kabli do jednego terminala podczas obsługi wielu konfiguracji głośników niskotonowych. Bezpieczne do stosowania w niemal każdej obudowie — pasmowo-przepustowej, wentylowanej lub zamkniętej.

Nie nadają się do stosowania w konfiguracji free air czyli bez obudowy. Dla zapalonych entuzjastów ten głośnik niskotonowy oferuje dobrą muzykalność przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej obsługi mocy i zaskakująco dobrej wydajności głębokiego basu.

Oferujemy również zestawy recone do użytku w zawodach.

Podstawowe informacje

750 W ciągłej mocy RMS / 1500 W max
2-calowa podwójna 2-omowa płaska cewka drgająca 8-warstwowa
Najlepsza zastosowanie w obudowach z portem 0,75>2 CuFt
Wysokie gładkie piankowe zawieszenie i membrana z papieru nieprasowanego
2 x magnesy Extreme Y38 145x20 mm

Parametry

Subwoofer INDY EVO8/2

Średnica 8 cali - 20 cm
Moc RMS - 750 Wat

Podstawowe informacje

- **Kategoria produktu:** Subwoofer
- **Wersja:** 1
- **Seria:** INDY
- **Waga netto produktu (g):** 5800
- **Moc ciągła RMS głośnika - dla odpowiedniego pasma przenoszenia):** 750 Wat
- **Całkowita średnica (mm):** 215 mm
- **Średnica magnesu razem z osłoną:** 145 mm
- **Średnica otworu montażowego :** 185 mm
- **Głębokość montażowa:** 132 mm
- **Wysokość ponad płaszczyznę montażową:** 25 mm
- **Zalecany zakres częstotliwości :** 35-110 Hz
- **Impedancja nominalna:** 2+2 Ohm
- **Skuteczność 1W/1m:** 83,92 dB
- **Waga magnesu:** 90 uncji
- **Zalecany rozmiar obudowy:** 20- 40 litrów
- **Zalecana częstotliwość strojenia:** 40 Hz
- **Średnica cewki :** 50,8 mm

Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna

Informacje o producencie:
Producent: Bassface Distribution Ltd Adres: 17 Peel Street, Macclesfield, SK11 8BH Cheshire, Wielka Brytania Kontakt: info@bassfaceaudio.co.uk

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Intergraf Trading Adres: Aleja Henryka Sienkiewicza 20, 05-126 Nieporęt Kontakt: e-mail biuro@caraudio.com.pl tel. 600-480-210

Strona internetowa: http://www.bassfacecaraudio.co.uk/