Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 06:29

Link do produktu: https://www.ecaraudio.eu/bassface-spl64-p-1632.html



Bassface SPL6M/4 - midrange 165mm, moc RMS 150 Wat, impedancja 4 Ohm

Twoja cena zakupu brutto (z VAT)	**219,00 zł**
Cena netto	**178,05 zł**
Dostępność	**W magazynie - dostawa natychmiast**
Kod produktu	**Bassface SPL6M/4**
Producent	**Bassface**
Jednostka miary	**sztuka**
Sugerowana cena detaliczna	**219,00 złotych**

Opis produktu

Wrócił! Legendarna seria SPL Bassface - midrange, który zapoczątkował markę BASSFACE i rozsławił ją w Europie!

Teraz w tej najnowszej wersji z lekko zmienioną strukturą silnika i poprawioną reakcją ten głośnik oferuje niesamowitą liniowość na osi i poza nią, dosłownie od dolnego końca aż do góry i dalej, niż powinieneś go używać!
Zapewnia to całkowicie niezrównaną elastyczność w planowaniu systemu, pozwalając instalatorowi używać głośnika w wielu sytuacjach. Są one zazwyczaj używane w zestawach wraz z kilkoma ogromnymi głośnikami wysokotonowymi, aby stworzyć dźwięk, który uderza w klatkę piersiową.

Najważniejsze informacje techniczne

165 mm / 6,5" głośnik średniotonowy o wysokiej wydajności 150 W RMS
Lekka membrana z nieprasowanego papieru i potrójne zawieszenie z tkaniny
1,5" powlekany drut CCA, cewka drgająca Kapton i liniowy, średnio sztywny pojedynczy resor
Silnik Y35 o wysokiej wytrzymałości z magnesem 30 Oz
Miedziany pierścień zwierający zapewniający płynniejszą reakcję na obciążenie
Starannie dobrany, supersztywny kosz odlewany
Zalecany zakres częstotliwości: 140>2000 Hz
Frezowana CNC wtyczka fazowa optymalizuje krzywą odpowiedzi
Pełna dokumentacja ułatwiająca realizację projektów

Karta produktu - szczegółowe dane techniczne - pobierz pdf

Parametry

Dane głośnika

Moc RMS głośnika (W) (jeden głośnik, przy użyciu odpowiedniego zwrotnicy) - 150
Ciągła moc RMS (W) (jeden głośnik, przy użyciu odpowiedniego zwrotnicy i 0% THD) - 120
Średnica całkowita (mm) - 174
Średnica magnesu (mm) (w tym osłona magnesu, jeśli ma zastosowanie) - 120
Średnica otworu montażowego (mm) - 147
Głębokość całkowita (mm) - 87,5
Głębokość montażu (mm) - 72,5
Wysokość ponad płaszczyznę montażową (mm) - 15
Pasmo przenoszenia systemu (Hz) - 140>2000
Impedancja (Ohm) (nominalna) - 4
Czułość (db/1Wm) - 92,5
Całkowita masa magnesu (oz) - 30
Rozmiar magnesu (mm) - 120x20
Typ magnesu - Y35
Ilość magnesów - 1
Specyfikacja cewki drgającej - Kapton
Typ cewki drgającej - CCA Okrągły drut
Średnica zewnętrzna cewki drgającej (mm) - 40
Średnica wewnętrzna cewki drgającej (mm) - 38,5
Wysokość uzwojenia cewki drgającej (mm) - 10
Uzwojenie cewki drgającej (warstwy) - 2
Typ membrany - Niesprasowany papier
Sztywność dolnego zawieszenia - Średnia
Typ dolnego zawieszenia - Liniowa
Średnica dolnego zawieszenia (mm) - 108
Konstrukcja dolnego zawieszenia - Pojedynczy
Zawieszenie górne - Potrójna rolka
Materiał zawieszenia - Tkanina
Zacisk wciskany

Karta produktu - szczegółowe dane techniczne - pobierz pdf

Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna

Informacje o producencie:
Producent: Bassface Distribution Ltd Adres: 17 Peel Street, Macclesfield, SK11 8BH Cheshire, Wielka Brytania Kontakt: info@bassfaceaudio.co.uk

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Intergraf Trading Adres: Aleja Henryka Sienkiewicza 20, 05-126 Nieporęt Kontakt: e-mail biuro@caraudio.com.pl tel.

600-480-210

Strona internetowa: http://www.bassfacecaraudio.co.uk/

Informacje o bezpieczeństwie

Pobierz informacje dotyczące bezpieczeństwa i recyklingu głośników samochodowych

>>> GŁOŚNIKI