Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 02:54

Link do produktu: https://www.ecaraudio.eu/crunch-cre3802-p-1864.html



Crunch CRE380.2 - wzmacniacz samochodowy

Twoja cena zakupu brutto (z VAT)	**549,00 zł**
Cena netto	**446,34 zł**
Dostępność	**W magazynie - dostawa natychmiast**
Kod produktu	**Crunch CRE380.2**
Producent	**Crunch**
Sugerowana cena detaliczna	**549,00 złotych**

Opis produktu

Crunch CRE380.2 – wzmacniacz 2-kanałowy Class D

Wraz z nową serią CRE marka Crunch poszerza ofertę o wyjątkowo kompaktowe wzmacniacze klasy D — mierzące zaledwie 97 mm szerokości i 47 mm wysokości, mieszczą się tam, gdzie inne końcówki mocy nie mają szans. Dzięki temu nowe modele są jeszcze bardziej oszczędne przestrzennie niż i tak już niewielka seria Crunch GTX.

CRE380.2 to mocna 2-kanałowa końcówka z serii, oferująca 2 × 190 W RMS przy 2 Ω. Mimo niewielkich gabarytów zapewnia solidną moc dzięki nowoczesnej, wysokowydajnej technologii Class D ze sprawnością sięgającą 90%. Doskonale sprawdzi się przy zasilaniu głośników wysokotonowych i średniotonowych o wysokiej mocy, a w trybie mostkowanym — przy zasilaniu subwooferów średniej mocy.

Wzmacniacz wyposażono w filtr górno-/dolnoprzepustowy 50–5000 Hz oraz wejścia RCA i High Level z funkcją automatycznego włączania EPS®, co znacznie upraszcza montaż — nie trzeba prowadzić osobnego przewodu Remote od radia. W zestawie znajduje się 30-centymetrowy kabel RCA, dzięki czemu instalacja w połączeniu z innymi modelami serii CRE jest jeszcze wygodniejsza.

Najważniejsze cechy:

- 2 × 190 W RMS przy 2 Ω (2 × 120 W RMS przy 4 Ω)
- Wyjątkowo kompaktowa obudowa: 97 × 47 mm
- Klasa D o sprawności do 90%
- Filtr High/Low-pass 50–5000 Hz
- Wejścia RCA oraz High Level z auto-turn-on EPS®
- Kabel RCA stereo 30 cm w zestawie

Parametry

Crunch CRE380.2 — parametry i specyfikacja

Typ wzmacniacza — ilość kanałów	2-kanałowy
Klasa wzmacniacza	Class D
Moc RMS przy 4 Ω (14,4 V)	2 × 120 W
Moc RMS przy 2 Ω (14,4 V)	2 × 190 W
Moc RMS w trybie mostkowanym przy 4 Ω	1 × 380 W
Impedancja głośników	2–8 Ω
T.H.D + N. przy 5 W	
Stosunek sygnału do szumu	> 90 dB
Czułość wejściowa (Low Level)	200 mV – 6 V
Czułość wejściowa (High Level)	1 – 18 V
Filtr HPF/LPF	50–5000 Hz @ 12 dB/oct
Podbicie basu (Bass Boost)	0–12 dB @ 50 Hz
Wejścia niskopoziomowe (RCA)	tak
Wejścia wysokopoziomowe (High Level z EPS®)	tak
Automatyczne włączanie (DC) przez wejścia High Level	tak
Napięcie zasilania	10,5–16,5 V (max. 5 s do 7 V)
Zabezpieczenie prądowe	1 × 40 A (bezpiecznik wewnętrzny na płytce)
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	97 × 47 × 208 mm

Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna

Informacje o producencie:
Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH
Adres: Am Breilingsweg 3, D-76709 Kronau, Niemcy
Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH
Adres: Am Breilingsweg 3,
D-76709 Kronau, Niemcy
Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Strona internetowa: https://www.crunchaudio.de/

CRUNCH to znany na całym świecie dostawca sprzętu nagłośnieniowego do samochodów, co daje gwarancję doskonałej jakości produktu.

Marka Crunch wraz z markami Autotek, HiFonics i MB Quart należy do koncernu Maxxsonics ze Stanów Zjednoczonych. W Europie marka Crunch reprezentowana jest jest przez firmę Audio Design z Niemiec, która dba o to, by produkty na rynek europejski spełniały wszystkie niezbędne normy i odpowiadały oczekiwaniom wymagającego klienta europejskiego.

Produkcja w sprawdzonych fabrykach, produkujących również dla HiFonicsa i MB Quarta, to solidne wykonanie przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii.

Wybierając produkty marki Crunch możesz być pewien, że warte są one swojej ceny.

Informacje o bezpieczeństwie

Pobierz informacje dotyczące bezpieczeństwa i recyklingu wzmacniaczy samochodowych

>>> WZMACNIACZE