Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 02:53

Link do produktu: https://www.ecaraudio.eu/crunch-gpx8002-p-1709.html



Crunch GPX800.2 - wzmacniacz dwukanałowy

Twoja cena zakupu brutto (z VAT)	**499,00 zł**
Cena netto	**405,69 zł**
Dostępność	**W magazynie - dostawa natychmiast**
Kod produktu	**Crunch GPX800.2**
Producent	**Crunch**
Sugerowana cena detaliczna	**499,00 złotych**

Opis produktu

Crunch GPX800.2 – wzmacniacz 2-kanałowy Class A/B

Crunch GPX800.2 z serii GPX to nowoczesny wzmacniacz dwukanałowy stworzony z myślą o użytkownikach, którzy szukają korzystnego połączenia ceny, jakości i funkcjonalności. Pracując w klasie A/B, zapewnia dobre brzmienie, odpowiednią dynamikę i uniwersalne zastosowanie w różnych konfiguracjach nagłośnienia samochodowego.

Wbudowane aktywne zwrotnice oraz szerokie możliwości konfiguracji pozwalają wykorzystać wzmacniacz zarówno do zasilenia pary głośników, jak i subwoofera. Zwrotnica górnoprzepustowa ogranicza najniższe częstotliwości nadmiernie obciążające mniejsze przetworniki, dzięki czemu dźwięk staje się czystszy i bardziej szczegółowy. Dodatkowa możliwość podbicia wysokich częstotliwości poprawia słyszalność tonów wysokich, szczególnie przy głośnikach zamontowanych z tyłu pojazdu.

Wzmacniacz doskonale sprawdza się również przy zasilaniu subwoofera — mostkowanie pozwala uzyskać 1 × 400 W RMS przy 4 Ω, co wystarcza do efektywnego napędzenia większości popularnych subwooferów. Zwrotnica dolnoprzepustowa i regulacja podbicia basu umożliwiają precyzyjne dopasowanie brzmienia, a dołączony przewodowy sterownik basu pozwala wygodnie regulować poziom niskich tonów bezpośrednio z miejsca kierowcy.

Najważniejsze cechy:

- Klasa A/B, 2 kanały
- Tryb mostkowany: 1 × 400 W RMS przy 4 Ω
- Zwrotnica HP i LP z regulacją podbicia basu i tonów wysokich
- Przewodowy sterownik basu w zestawie

Parametry

Crunch GPX800.2 — parametry i specyfikacja

Typ wzmacniacza — ilość kanałów	2-kanałowy
Klasa wzmacniacza	analogowa Class A/B
Moc RMS przy 4 Ω	2 × 110 W
Moc RMS przy 2 Ω	2 × 200 W
Moc dynamiczna przy 4 Ω	2 × 220 W
Moc dynamiczna przy 2 Ω	2 × 400 W
Moc RMS w trybie mostkowanym przy 4 Ω	1 × 400 W
Moc maksymalna w trybie mostkowanym przy 4 Ω	1 × 800 W
Impedancja głośników	2–8 Ω
Pasmo przenoszenia	5–21 000 Hz (-1 dB)
T.H.D + N. przy 1 kHz	
Stosunek sygnału do szumu	> 86 dB
Czułość wejściowa	0,18–7,8 V
Wejście liniowe RCA	tak (1 para)
Wejście High Level	nie
Ustawienia zwrotnicy	Full / HPF / LPF
Filtr górnoprzepustowy (CH1/2)	50–250 Hz @ 12 dB/oct
Filtr dolnoprzepustowy (CH1/2)	50–250 Hz @ 12 dB/oct
Podbicie niskich i wysokich tonów	0 / 6 / 12 dB
Przewodowy sterownik basu	tak (w zestawie)
Wskaźniki diagnostyczne	zasilanie / zabezpieczenie / przegrzanie
Zabezpieczenie prądowe	2 × 20 A (bezpiecznik zewnętrzny)
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	254 × 46 × 280/310 mm

Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna

Informacje o producencie:
Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH
Adres: Am Breilingsweg 3, D-76709 Kronau, Niemcy
Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH
Adres: Am Breilingsweg 3,
D-76709 Kronau, Niemcy
Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Strona internetowa: https://www.crunchaudio.de/

CRUNCH to znany na całym świecie dostawca sprzętu nagłośnieniowego do samochodów, co daje gwarancję doskonałej jakości produktu.

Marka Crunch wraz z markami Autotek, HiFonics i MB Quart należy do koncernu Maxxsonics ze Stanów Zjednoczonych. W Europie marka Crunch reprezentowana jest jest przez firmę Audio Design z Niemiec, która dba o to, by produkty na rynek europejski spełniały wszystkie niezbędne normy i odpowiadały oczekiwaniom wymagającego klienta europejskiego.

Produkcja w sprawdzonych fabrykach, produkujących również dla HiFonicsa i MB Quarta, to solidne wykonanie przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii.

Wybierając produkty marki Crunch możesz być pewien, że warte są one swojej ceny.

Informacje o bezpieczeństwie

Pobierz informacje dotyczące bezpieczeństwa i recyklingu wzmacniaczy samochodowych

>>> WZMACNIACZE