

Link do produktu: <https://www.ecaraudio.eu/esx-hz52c-p-675.html>

## ESX HZ5.2C - głośniki odseparowane, średnica midbasu 130 mm, moc RMS 80 Wat impedancja 3 Ohm

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| Dostępność   | <b>Model wyprzedany -<br/>produkcja zakończona</b> |
| Kod produktu | <b>ESX HZ5.2C - komplet</b>                        |
| Producent    | <b>Archiwum</b>                                    |

### Opis produktu

Głośniki ESX z serii HORIZON oferują wysoką wydajność w swojej klasie cenowej ustawiając poprzeczkę niezwykle wysoko. Wyróżniają się jakością, funkcjonalnością i wyglądem.

Bardzo sztywne membrany polipropylenowe zapewniają dokładne i czyste odtwarzanie nawet przy stałym wysokim poziomie głośności. Mocny układ magnetyczny osłonięty gumową osłoną jest solidnie połączony ze wzmocnionym koszem stalowym o małym rezonansie. W komplecie znajduje się elegancka pełna maskownica pasująca do każdego miejsca montażowego.

Wszystkie głośniki średnio-niskotonowe i współosiowe oprócz 100 i 130 mm (cewki 4 Ohm) posiadają cewki o impedancji 3 Ohm, co zapewnia im bardzo wysoką sprawność. Oznacza to, że nawet przy małej mocy wyjściowej, np. z fabrycznego radia, uzyskuje się bardzo dobrą jakość i głośność dźwięku.

Głośniki dwudrożne współosiowe posiadają polipropylenowe membrany, trwałe i sztywne, zapewniające optymalne przenoszenie niskich częstotliwości. Za wierne i czyste odtwarzanie tonów wysokich odpowiadają kopułkowe jedwabne głośniki wysokotonowe.

W serii HORIZON wykorzystano wieloletnie doświadczenie inżynierów ESX-a, a jednocześnie położono nacisk na dobry stosunek ceny do jakości. W tej serii priorytetem było uzyskanie przetwornika o wysokiej skuteczności do poprawy systemów fabrycznych o niewielkiej mocy.

### Parametry

#### Parametry produktu: Zestaw głośnikowy ESX HZ5.2C

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| typ głośnika                       | dwudrożny odseparowany            |
| średnica głośnika niskotonowego    | 130 mm                            |
| zawieszenie głośnika niskotonowego | guma butylowa                     |
| membrana                           | polipropylen                      |
| moc RMS                            | 80 Wat                            |
| moc maksymalna                     | 160 Wat                           |
| głośnik wysokotonowy               | 20 mm neodymowy, kopułka jedwabna |
| pasmo przenoszenia                 | 62 Hz - 22 kHz                    |
| impedancja                         | 3 Ohm                             |

głębokość montażowa  
średnica otworu montażowego  
zwrotnica

inne właściwości

58 mm  
115 mm  
kompaktowa na przewodzie na głośnik wysokotonowy  
12dB/oktawę  
maskownice w komplecie

## Gwarancja

Gwarancja 24 miesiące w systemie door-to-door

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją autoryzowanego dystrybutora w systemie door-to-door. W przypadku wystąpienia uszkodzenia sprzętu prosimy o poinformowanie nas w jeden z podanych sposobów:

1. Wypełnienie formularza reklamacji dostępnego w Panelu klienta - polecany sposób. Opcja dostępna dla zarejestrowanych i zalogowanych klientów.
2. Drogą mailową - [biuro@ecaraudio.eu](mailto:biuro@ecaraudio.eu)
3. Telefonicznie - 600-480-210
4. Poczta tradycyjną pod adresem KATIMAX, Aleja Henryka Sienkiewicza 20, 05-126 Nieporęt

Po ustaleniu typu uszkodzenia, dogodnej dla Państwa formy przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej i odpowiadającego Państwu terminu kurier odbierze sprzęt od Państwa, a po naprawie dostarczy pod wskazany adres na nasz koszt.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Informacje na temat Reklamacji produktu przez Konsumenta z tytułu rękojmi zamieszczone są w zakładce

### **Zwrot i Reklamacja.**

Gwarantem jest firma

INTERGRAF TRADING Ireneusz Dziobkowski  
Aleja Henryka Sienkiewicza 20, 05-126 Nieporęt

NIP 542-010-36-95 REGON 050502671 GIOŚ E0002208W

tel: 600-480-210 e-mail: [biuro@caraudio.com.pl](mailto:biuro@caraudio.com.pl)

### Warunki Gwarancji:

1. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty sprzedaży uwidocznionej na Karcie

Gwarancyjnej potwierdzonej dowodem zakupu ( paragon, faktura). Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Gwarancją objęte są produkty użytkowane do celów prywatnych przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Gwarancja nie obejmuje produktów użytkowanych do celów zawodowych i konkursowych.
3. W celu realizacji praw wynikających z Gwarancji należy skontaktować się w dowolny sposób z Gwarantem w celu zgłoszenia uszkodzenia, a następnie dostarczyć uszkodzony sprzęt do punktu serwisowego. Koszt dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego spoczywa na Kliencie ( Nie dotyczy gwarancji w systemie door-to-door )
4. Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu. Termin może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności importu części zamiennych. Termin może ulec wydłużeniu o czas transportu do/z serwisu.
5. Gwarancja będzie respektowana po przedstawieniu czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej. Wszelkie zmiany i wpisy dokonane w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione oraz naruszenie plomb gwarancyjnych sprzętu powodują utratę gwarancji.
6. Zaleca się zamontowanie sprzętu w wyspecjalizowanym zakładzie. Uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku błędów w montażu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
7. Naprawy w okresie gwarancji mogą być dokonywane wyłącznie w uprawnionych punktach serwisowych pod rygorem utraty prawa do gwarancji. Sposób wykonania naprawy może być określony wyłącznie przez uprawniony punkt serwisowy.
8. Wszelkie uszkodzenia sprzętu powstałe z przyczyn zewnętrznych jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe na skutek zjawisk atmosferycznych, użycie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych oraz niezgodna z instrukcją obsługi eksploatacja, przechowywanie, konserwacja i montaż, nie są objęte gwarancją. Zakresem gwarancji nie są objęte również takie czynności jak montaż, konserwacja, okresowe czyszczenie. W przypadku głośników spalanie cewki głośnika nie jest objęte gwarancją.
9. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, gdy w okresie gwarancji dokonane zostaną cztery naprawy, a sprzęt nadal będzie wykazywał usterki uniemożliwiające jego użytkowanie.
10. Gwarancje nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych, o ile są one nie niższe niż podane przez producenta.
11. Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli działalność sieci serwisowej zostanie zakłócona nieprzewidywalnymi okolicznościami o charakterze sił wyższego rzędu, jak wojny, niepokoje społeczne, blokady granic i dróg, restrykcje importowe, klęski żywiołowe itp.
12. Kartę gwarancyjną należy przechowywać w zabezpieczonym miejscu poza pojazdem. Duplikatów kart gwarancyjnych nie wystawia się. W przypadku kradzieży sprzętu karta gwarancyjna może być dowodem własności.
13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

**UWAGA - Producent, importer ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia i obrażenia osób i przedmiotów wynikłe z niewłaściwego użycia sprzętu lub niewłaściwego montażu**

[Pobierz warunki gwarancji w formacie pdf](#)