Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 10:25

Link do produktu: https://www.ecaraudio.eu/esx-qe10001-p-1134.html



ESX QE1000.1 - wzmacniacz jednokanałowy, moc RMS 1x1000 Wat przy 1 Ohm

Twoja cena zakupu brutto (z VAT)	**1 449,00 zł**
Cena netto	**1 178,05 zł**
Dostępność	**W magazynie - dostawa natychmiast**
Kod produktu	**ESX QE1000.1 - 1 sztuka**
Producent	**ESX**

Opis produktu

Model QE1200.4 z nowej serii ESX Quantum QE otrzymał prestiżową nagrodę EISA AWARD - Najlepszy wzmacniacz samochodowy sezonu 2019-2020



Test modelu ESX QE1000.1 w magazynie Car&HiFi

Ocena SPITZENKLASSE w teście w magazynie Car&HiFi

TESTSIEGER - ZWYCIĘZCA TESTU

Nowo opracowana seria ESX QUANTUM QE to klasa sama w sobie. Konwencjonalne wzmacniacze cyfrowe dużej mocy zwykle powodują zakłócenia w pojeździe i zakłócają odbiór radiowy. Inaczej jest w przypadku nowych modeli QE. W czasie projektowania szczególną uwagę zwrócono na osiągnięcie bezemisyjnego odtwarzania muzyki. Również dźwięk jest doskonały, ponieważ wysokiej jakości komponenty gwarantują audiofilskie doznania dźwiękowe w najlepszym wydaniu. Wizualnie, pięć nowych flagowców bazuje na wcześniej zaprojektowanych wzmacniaczach QUANTUM QE DSP ze zintegrowanym DSP, dzięki czemu umożliwiają wszechstronne kombinacje. Funkcje są również imponujące: automatyczne włączanie, EPS, zmienne filtry zwrotnicy - wszystko, czego dusza zapragnie, jest na pokładzie. Wysokiej jakości złącza i wkręcane gniazda RCA dopełniają doskonały wygląd. Wszystkie wzmacniacze są dostarczane z zaawansowanym pilotem zdalnego sterowania, który można zainstalować oszczędzając miejsce, z obudową lub bez.

- **Zaawansowana technologia klasy D o bardzo** wysokiej wydajności
- **Wyselekcjonowane komponenty klasy audiofilskiej**
- **Masywny aluminiowy radiator i panele boczne odlewane ciśnieniowo**
- **Wejścia wysokiego poziomu z systemem ochrony przed błędami**
- **Automatyczne włączanie przy zastosowaniu wejścia wysokiego poziomu**
- **Przystosowane do pracy w samochodach z automatycznym systemem start/stop**
- **Zasilanie PWM MOSFET z potrójnym systemem zabezpieczającym**
- **Kompaktowy przewodowy sterownik basu**



Parametry

- **Ilość kanałów:** 1
- **Moc RMS przy 4Ω:** 1 x 350 Wat
- **Moc RMS przy 2Ω:** 1 x 600 Wat
- **Moc RMS przy 1Ω:** 1 x 1000 Wat
- **Moc dynamiczna przy 4Ω:** 1 x 700 Wat
- **Moc dynamiczna przy 2Ω:** 1 x 1200 Wat
- **Moc dynamiczna przy 1Ω:** 1 x 2000 Wat
- **Pasmo przenoszenia:** 10Hz - 150Hz
- **Ustawienia zwrotnicy:** Subsonic - LP
- **Zwrotnica subsoniczna:** regulowana 10 - 40 Hz
- **Zwrotnica dolnoprzepustowa:** regulowana 40 - 150 Hz
- **Praca w trybie stereo:** nie
- **Podbicie niskich tonów:** regulowane 0 - 18 dB przy 40 Hz
- **Płynna regulacja fazy:** 0 - 180 stopni
- **Stosunek sygnału do szumu:** >81 dB
- **Separacja kanałów:** b/d
- **Suma zniekształceń harmonicznych T.H.D (1 kHz):**
- **Czułość wejściowa:** 0,2V - 5V
- **Współczynnik tłumienia:** >220 dB
- **Wejście liniowe sygnału RCA:** tak
- **Wejście sygnału Hi-level:** tak poprzez dołączone złącze
- **Wyjście sygnału:** RCA pełnozakresowe stereo
- **Zdalne sterowanie basu:** tak
- **Wskaźniki diagnostyczne:** zasilanie / zabezpieczenie / przegrzanie
- **Obwód klasy:** Cyfrowy D

- **Zabezpieczenie prądowe:** 100A zewnętrzny
- **Wymiary (wys x szer x dłg):** 46 x 165 x 280 mm
- **Waga:** 4,5 kg

Gwarancja

Gwarancja 24 miesiące

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją autoryzowanego dystrybutora
W przypadku wystąpienia uszkodzenia sprzętu prosimy o poinformowanie nas w jeden z podanych sposobów:

1. Wypełnienie formularza reklamacji dostępnego w Panelu klienta - polecany sposób. Opcja dostępna dla zarejestrowanych i zalogowanych klientów.
2. Drogą mailową - biuro@ecaraudio.eu
3. Telefonicznie - 600-480-210
4. Pocztą tradycyjną pod adresem KATIMAX, Aleja Henryka Sienkiewicza 20, 05-126 Nieporęt

Po ustaleniu typu uszkodzenia i dogodnej dla Państwa formy przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej możemy poprosić o dostarczenie przedmiotu do serwisu. Koszt dostarczenia przedmiotu do serwisu spoczywa na Nabywcy.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Informacje na temat Reklamacji produktu przez Konsumenta z tytułu rękojmi zamieszczone są w zakładce
Zwrot i Reklamacja.

Gwarantem jest firma

INTERGRAF TRADING Ireneusz Dziobkowski
Aleja Henryka Sienkiewicza 20, 05-126 Nieporęt

NIP 542-010-36-95 REGON 050502671 BDO 000014510

tel: 600-480-210 e-mail: biuro@caraudio.com.pl

Warunki Gwarancji:

1. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty sprzedaży uwidocznionej na Karcie Gwarancyjnej potwierdzonej dowodem zakupu (paragon, faktura). Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarancją objęte są produkty użytkowane do celów prywatnych przez osoby fizyczne nie

prowadzące działalności gospodarczej. Gwarancja nie obejmuje produktów użytkowanych do celów zawodowych i konkursowych.

3. W celu realizacji praw wynikających z Gwarancji należy skontaktować się w dowolny sposób z Gwarantem w celu zgłoszenia uszkodzenia, a następnie dostarczyć uszkodzony sprzęt do punktu serwisowego. Koszt dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego spoczywa na Kliencie

4. Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu. Termin może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności importu części zamiennych. Termin może ulec wydłużeniu o czas transportu do/z serwisu.

5. Gwarancja będzie respektowana po przedstawieniu czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej. Wszelkie zmiany i wpisy dokonane w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione oraz naruszenie plomb gwarancyjnych sprzętu powodują utratę gwarancji.

6. Zaleca się zamontowanie sprzętu w wyspecjalizowanym zakładzie. Uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku błędów w montażu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.

7. Naprawy w okresie gwarancji mogą być dokonywane wyłącznie w uprawnionych punktach serwisowych pod rygorem utraty prawa do gwarancji. Sposób wykonania naprawy może być określony wyłącznie przez uprawniony punkt serwisowy.

8. Wszelkie uszkodzenia sprzętu powstałe z przyczyn zewnętrznych jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe na skutek zjawisk atmosferycznych, użycie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych oraz niezgodna z instrukcją obsługi eksploatacja, przechowywanie, konserwacja i montaż, nie są objęte gwarancją. Zakresem gwarancji nie są objęte również takie czynności jak montaż, konserwacja, okresowe czyszczenie. W przypadku głośników spalenie cewki głośnika nie jest objęte gwarancją.

9. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, gdy w okresie gwarancji dokonane zostaną cztery naprawy, a sprzęt nadal będzie wykazywał usterki uniemożliwiające jego użytkowanie.

10. Gwarancje nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych, o ile są one nie niższe niż podane przez producenta.

11. Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli działalność sieci serwisowej zostanie zakłócona nieprzewidywalnymi okolicznościami o charakterze sił wyższego rzędu, jak wojny, niepokoje społeczne, blokady granic i dróg, restrykcje importowe, klęski żywiołowe itp.

12. Kartę gwarancyjną należy przechowywać w zabezpieczonym miejscu poza pojazdem. Duplikatów kart gwarancyjnych nie wystawia się. W przypadku kradzieży sprzętu karta gwarancyjna może być dowodem własności.

13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

UWAGA – Producent, importer ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia i obrażenia osób i przedmiotów wynikłe z niewłaściwego użycia sprzętu lub niewłaściwego montażu

Pobierz warunki gwarancji w formacie pdf

O marce ESX

Marka ESX została stworzona w połowie lat 90-tych w Stanach Zjednoczonych przez weteranów branży car audio. Od samego początku misją marki ESX było tworzenie produktów „najlepszych z najlepszych” , a sprzęt sygnowany marką ESX skierowany był do najbardziej wymagających odbiorców.

Prawie piętnastoletnia współpraca z najlepszymi, renomowanymi inżynierami, jak Stephen Mantz, zaowocowała powstaniem wielu klasyków i produktów uważanych za kamienie milowe w sektorze car audio, począwszy od legendarnego wzmacniacza Quantum 1 do technologicznego arcydzieła – serii Vision 1.

AudioDesign

Z początkiem nowego tysiąclecia ogólnoświatowe prawa do marki zostały przejęte przez dotychczasowego niemieckiego dystrybutora – firmę Audio Design GmbH. Od tego czasu wpływ na rozwój produktu ma również ceniona technologia niemiecka. ESX stał się ważnym uczestnikiem europejskiego rynku car audio dzięki zastosowaniu najnowszych technologii i serii zaawansowanych rozwiązań w połączeniu z ponadczasowym designem i sprawdzoną jakością.

Efektownie podkreślają to liczne nagrody, wyniki testów i doskonałe rezultaty potwierdzane przez fachową prasę branżową. Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się w przeglądem testów i recenzji na oficjalnej stronie marki ESX.

Obecnie wszystkie produkty ESX'a opracowywane są przez dział badawczo-projektowy w centrali firmy w Kronau. Dzięki zastosowaniu najwyższego poziomu technologii inżynierowie ESX'a co roku konstruują wybitne produkty, koncentrując się na wymaganiach rynku europejskiego. Podobnie jak wielu innych czołowych producentów elektroniki ESX zleca wykonanie swoich produktów renomowanym fabrykom europejskim, jak również wybranym, sprawdzonym fabrykom azjatyckim, co zapewnia doskonałą relację jakości do ceny.

Temat projektowania – szczególnie wyjątkowego, realistycznego i kosztownego projektowania. ESX słynie z najwyższej jakości wyposażenia i doskonale zorganizowanych funkcji swoich produktów zaprojektowanych we własnym biurze projektowym przy udziale wielu kreatywnych osób. Zgodnie z filozofią niemieckich producentów samochodów, ESX przywiązuje wagę do najmniejszego szczegółu, jak dobór odpowiedniego materiału czy zastosowanie najnowocześniejszych technologii obróbki

materiałów.

Zapraszamy również do zapoznania się z oficjalną stroną marki ESX http://www.esxaudio.de/

POBIERZ AKTUALNY KATALOG .pdf