Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 02:53

Link do produktu: https://www.ecaraudio.eu/esx-sxb8a-p-1855.html



ESX SXB8A - skrzynia basowa aktywna

Twoja cena zakupu brutto (z VAT)	**849,00 zł**
Cena netto	**690,24 zł**
Dostępność	**Dostawa w terminie 5-10 dni**
Kod produktu	**ESX SXB8A**
Producent	**ESX**
Sugerowana cena detaliczna	**849,00 zł**

Opis produktu

ESX SXB8A – aktywna skrzynia basowa 20 cm z membraną aluminiową

ESX SXB8A to kompaktowy, aktywny subwoofer z 20-centymetrowym (8″) głośnikiem o membranie aluminiowej i wbudowanym modułem wzmacniacza Class D FORCE2. Zamknięta obudowa o wymiarach zaledwie 38,5 × 28 × 18/11 cm mieści się w niewielkich przestrzeniach, a mimo to zapewnia pełnowartościowe, mocne odtwarzanie basu – bez kompromisów typowych dla rozwiązań awaryjnych.

Zintegrowany z boku obudowy moduł FORCE2 to serce systemu. Dzięki wysokiej sprawności sięgającej 87% i nowoczesnej technologii Class D dostarcza do 225 W RMS, zapewniając imponująco dynamiczny bas. Dla maksymalnej elastyczności system oferuje wejścia RCA oraz wysokopoziomowe z automatycznym załączaniem, regulowany filtr dolnoprzepustowy, podbicie basu i przełącznik fazy. Taki zestaw funkcji pozwala na perfekcyjną integrację i strojenie brzmienia w praktycznie każdym pojeździe.

Szczególnie praktyczny jest odłączany, zabezpieczony przed zwarciem wtyk zasilania: pozwala błyskawicznie wyjąć subwoofer, gdy przestrzeń bagażnika jest tymczasowo potrzebna na co innego – wystarczy rozłączyć złącze, bez narzędzi i przewodów. W komplecie znajduje się także pilot poziomu basu do wygodnej regulacji z fotela kierowcy.

W niezależnym teście magazynu Car&HiFi (2/2026) SXB8A zdobył prestiżową nagrodę **BEST PRODUCT** w klasie premium z oceną ogólną **1,0**. Redakcja podsumowała produkt słowami „niedrogi, kompaktowy i naprawdę dobry”, chwaląc staranne wykonanie obudowy z MDF, aluminiowy głośnik oraz bogato wyposażony moduł FORCE2.

Najważniejsze cechy:

- Aktywny subwoofer 20 cm (8″) z membraną aluminiową

- Wbudowany moduł wzmacniacza Class D FORCE2 (sprawność do 87%)
- Moc 225 W RMS / 450 W MAX
- Kompaktowa, zamknięta obudowa 38,5 × 28 × 18/11 cm
- Wejścia RCA i wysokopoziomowe z automatycznym załączaniem
- Filtr LPF 50–150 Hz (12/18 dB), podbicie basu 0–6 dB przy 45 Hz
- Filtr subsoniczny 25 Hz, przełącznik fazy 0°/180°
- Odłączany, zabezpieczony przed zwarciem wtyk zasilania
- Dołączony pilot poziomu basu
- Nagroda BEST PRODUCT i ocena 1,0 w teście Car&HiFi 2/2026

Parametry

ESX SXB8A — parametry i specyfikacja

Typ	aktywny subwoofer w obudowie zamkniętej
Średnica głośnika	20 cm (8″)
Membrana	aluminiowa
Wzmacniacz	zintegrowany moduł FORCE2, Class D
Sprawność wzmacniacza	do 87%
Moc RMS	225 W
Moc maksymalna	450 W
Impedancja	2 Ω
Średnica cewki	50 mm
Filtr dolnoprzepustowy (LPF)	50–150 Hz, 12/18 dB
Filtr subsoniczny	25 Hz (stały)
Podbicie basu (Bass Boost)	0–6 dB przy 45 Hz
Faza	0° / 180°
Załączanie	automatyczne (DC), start-stop
Wejścia	RCA (low level) + wysokopoziomowe
Wtyk zasilania	odłączany, zabezpieczony przed zwarciem
Pilot basu	w komplecie
Objętość obudowy	8,5 l
Waga	7,2 kg
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	385 × 280 × 180/110 mm

Wyniki pomiarów laboratoryjnych (moduł FORCE2)

Źródło: pomiary laboratoryjne Car&HiFi 2/2026.

Moc mierzona przy 4 Ω	185 W
Moc mierzona przy 2 Ω	288 W

Czułość wejściowa	200 mV – 4,0 V