

Link do produktu: <https://www.ecaraudio.eu/esx-xe6440-dsp-p-765.html>

ESX XE6440-DSP - wzmacniacz sześciokanałowy klasy D z procesorem DSP

Dostępność	Model wyprzedany - produkcja zakończona
Kod produktu	ESX XE6440-DSP - 1 sztuka
Producent	Archiwum

Opis produktu

XENIUM XE Plug+Play DSP AMPLIFIERS

The two amplifiers of the ESX XENIUM XE-DSP series offer efficient digital technology in combination with a DSP 8-channel processor, which is also used in the Model X-DSP. The best thing about the XE-DSP amplifiers is that they can be plugged directly into the ISO connectors (or with car-specific cable harnesses) into an existing audio system via "plug+play", without any extra cabling except for the power supply. Thanks to the software controlled DSP chip inside the devices, all sound parameters can be optimally adjusted to the vehicle acoustics and other audio components. This makes even a rather average factory OEM sound system to a great sounding powerhouse in your vehicle. Both amps also offer the possibility to supply a subwoofer amplifier or to connect a subwoofer directly to the 6-channel model.

- Class D Amplifier with built-in 8-Channel DSP Processor
- ISO plug+play via car-specific wiring harnesses
- Heavy lateral die-cast parts
- Auto Turn-On, High Level Inputs, Start/Stop Ready
- X-CONTROL 2 DSP Software for Windows™
- Remote Controller with LCD display incl. input mode selector, controller for master volume and subwoofer level, 10 storeable settings can be selected

XE6440-DSP

880 Watts Max. Output Power

8-Channel DSP Processor 32bit, 192khz

4 x 40/60 Watts RMS @ 4/2 Ohms + 2 x 70/100 Watts RMS @ 4/2 Ohm
4 x 40/60 Watts RMS @ 4/2 Ohms + 1 x 200 Watts RMS @ 4 Ohms bridged
ISO plug+play via car-specific wiring harnesses
2 x RCA Output (configurable via DSP)
2 x RCA AUX Input, Optical Input (HD-Audio)
High Level Inputs, Auto Turn-On Function with REM In/Out
LED Remote Controller (max. 10 settings), up to 72% efficiency
Dimensions: 120 x 40 x 216 mm

USB Port for DSP Software X-CONTROL 2

Gain -40 ~ +12dB

31-Band Equalizer 20 ~ 20.000 Hz

6 ~ 48 db/Oct. Crossovers HP/BP/LP

Time Delay 0 ~ 15 ms / 0 ~ 510 cm

Phase Shift 0° / 180°

Downloads:

Owner's Manual

Test Review

Gwarancja

Gwarancja 24 miesiące w systemie door-to-door

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją autoryzowanego dystrybutora w systemie door-to-door. W przypadku wystąpienia uszkodzenia sprzętu prosimy o poinformowanie nas w jeden z podanych sposobów:

1. Wypełnienie formularza reklamacji dostępnego w Panelu klienta - polecany sposób. Opcja dostępna dla zarejestrowanych i zalogowanych klientów.
2. Drogą mailową - biuro@ecaraudio.eu
3. Telefonicznie - 600-480-210
4. Poczta tradycyjną pod adresem KATIMAX, Aleja Henryka Sienkiewicza 20, 05-126 Nieporęt

Po ustaleniu typu uszkodzenia, dogodnej dla Państwa formy przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej i odpowiadającego Państwu terminu kurier odbierze sprzęt od Państwa, a po naprawie dostarczy pod wskazany adres na nasz koszt.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Informacje na temat Reklamacji produktu przez Konsumenta z tytułu rękojmi zamieszczone są w zakładce

Zwrot i Reklamacja.

Gwarantem jest firma

INTERGRAF TRADING Ireneusz Dziobkowski
Aleja Henryka Sienkiewicza 20, 05-126 Nieporęt

NIP 542-010-36-95 REGON 050502671 GIOŚ E0002208W

tel: 600-480-210 e-mail: biuro@caraudio.com.pl

Warunki Gwarancji:

1. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty sprzedaży uwidocznionej na Karcie Gwarancyjnej potwierdzonej dowodem zakupu (paragon, faktura). Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarancją objęte są produkty użytkowane do celów prywatnych przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Gwarancja nie obejmuje produktów użytkowanych do celów zawodowych i konkursowych.
3. W celu realizacji praw wynikających z Gwarancji należy skontaktować się w dowolny sposób z Gwarantem w celu zgłoszenia uszkodzenia, a następnie dostarczyć uszkodzony sprzęt do punktu serwisowego. Koszt dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego spoczywa na Kliencie (Nie dotyczy gwarancji w systemie door-to-door)
4. Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu. Termin może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności importu części zamiennych. Termin może ulec wydłużeniu o czas transportu do/z serwisu.

5. Gwarancja będzie respektowana po przedstawieniu czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej. Wszelkie zmiany i wpisy dokonane w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione oraz naruszenie plomb gwarancyjnych sprzętu powodują utratę gwarancji.
6. Zaleca się zamontowanie sprzętu w wyspecjalizowanym zakładzie. Uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku błędów w montażu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
7. Naprawy w okresie gwarancji mogą być dokonywane wyłącznie w uprawnionych punktach serwisowych pod rygorem utraty prawa do gwarancji. Sposób wykonania naprawy może być określony wyłącznie przez uprawniony punkt serwisowy.
8. Wszelkie uszkodzenia sprzętu powstałe z przyczyn zewnętrznych jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe na skutek zjawisk atmosferycznych, użycie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych oraz niezgodna z instrukcją obsługi eksploatacja, przechowywanie, konserwacja i montaż, nie są objęte gwarancją. Zakresem gwarancji nie są objęte również takie czynności jak montaż, konserwacja, okresowe czyszczenie. W przypadku głośników spalanie cewki głośnika nie jest objęte gwarancją.
9. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, gdy w okresie gwarancji dokonane zostaną cztery naprawy, a sprzęt nadal będzie wykazywał usterki uniemożliwiające jego użytkowanie.
10. Gwarancje nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych, o ile są one nie niższe niż podane przez producenta.
11. Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli działalność sieci serwisowej zostanie zakłócona nieprzewidywalnymi okolicznościami o charakterze sił wyższego rzędu, jak wojny, niepokoje społeczne, blokady granic i dróg, restrykcje importowe, klęski żywiołowe itp.
12. Kartę gwarancyjną należy przechowywać w zabezpieczonym miejscu poza pojazdem. Duplikatów kart gwarancyjnych nie wystawia się. W przypadku kradzieży sprzętu karta gwarancyjna może być dowodem własności.
13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

UWAGA - Producent, importer ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia i obrażenia osób i przedmiotów wynikłe z niewłaściwego użycia sprzętu lub niewłaściwego montażu

[Pobierz warunki gwarancji w formacie pdf](#)