

Link do produktu: <https://www.ecaraudio.eu/eton-mas16080-zestaw-odseparowany-3-drozny-srednica-midbasu-165-mm-impedancja-4-ohm-moc-rms-70-wat-p-1181.html>



ETON MAS160/80 - zestaw
odseparowany 3-drożny,
średnica midbasu 165 mm,
Impedancja 4 Ohm, moc
RMS 70 Wat

Dostępność	Model wyprzedany - produkcja zakończona
Czas wysyłki	24 godziny
Kod produktu	Eton MAS160/80
Producent	Archiwum

Opis produktu

MAS 160 - zestaw trójdrożny z kompletem zwrotnic trójdrożnych

W skład zestawu wchodzi zestaw MAS160, głośniki średniotonowe MAS80 i zwrotnice MRX3

Wysokiej klasy zestaw komponentowy, będący rezultatem wieloletnich doświadczeń niemieckiej fabryki w produkcji głośników. Woofer wyposażono w magnes o doskonałej wentylacji, pozwalający na duże wychylenie membrany. Membrana kompozytowa składająca się z kilku warstw z różnych materiałów zapewnia wysoki poziom ciśnienia przy jednoczesnej doskonałej barwie dźwięku.

Najwyższej jakości odtwarzanie wysokich częstotliwości otrzymano dzięki głośnikom wysokotonowym z membraną magnezową powleką Keronitem. Opatentowana technologia kompensacji refleksyjnej.

W celu optymalizacji dźwięku zastosowano nowe zwrotnice przyjazne w montażu.

NEW SOUND CHARACTER



MADE IN GERMANY

durchdringend und präzise

- 4-Wege-Lautsprecher mit 2-Wege-Tweeter
- Abmessungen: 160 mm x 160 mm x 50 mm
- Leistung: 100 W
- Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz
- Impedanz: 4 Ohm
- Anschluss: 2-polig
- Material: Aluminium
- Farbe: Schwarz
- Gewicht: 1,2 kg

voll und klar

- 4-Wege-Lautsprecher mit 2-Wege-Tweeter
- Abmessungen: 160 mm x 160 mm x 50 mm
- Leistung: 100 W
- Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz
- Impedanz: 4 Ohm
- Anschluss: 2-polig
- Material: Aluminium
- Farbe: Schwarz
- Gewicht: 1,2 kg

RSR 160

- 4-Wege-Lautsprecher mit 2-Wege-Tweeter
- Abmessungen: 160 mm x 160 mm x 50 mm
- Leistung: 100 W
- Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz
- Impedanz: 4 Ohm
- Anschluss: 2-polig
- Material: Aluminium
- Farbe: Schwarz
- Gewicht: 1,2 kg

RSR 160

- 4-Wege-Lautsprecher mit 2-Wege-Tweeter
- Abmessungen: 160 mm x 160 mm x 50 mm
- Leistung: 100 W
- Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz
- Impedanz: 4 Ohm
- Anschluss: 2-polig
- Material: Aluminium
- Farbe: Schwarz
- Gewicht: 1,2 kg

füllig und pellucid

- 4-Wege-Lautsprecher mit 2-Wege-Tweeter
- Abmessungen: 160 mm x 160 mm x 50 mm
- Leistung: 100 W
- Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz
- Impedanz: 4 Ohm
- Anschluss: 2-polig
- Material: Aluminium
- Farbe: Schwarz
- Gewicht: 1,2 kg

füllig und pellucid

- 4-Wege-Lautsprecher mit 2-Wege-Tweeter
- Abmessungen: 160 mm x 160 mm x 50 mm
- Leistung: 100 W
- Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz
- Impedanz: 4 Ohm
- Anschluss: 2-polig
- Material: Aluminium
- Farbe: Schwarz
- Gewicht: 1,2 kg

Parametry

Parametry produktu	Głośniki ETON MAS 160/80
Typ głośnika	System trójdrożny odseparowany
Średnica głośnika	165 mm
Głębokość montażowa	52,4 mm
Skuteczność 1W/1m	90 dB
Nominalna impedancja	4 Ohm
Pasma przenoszenia	43Hz - 22kHz
Moc RMS	70 Wat
Moc maksymalna	140 Wat
Maskownice w zestawie	tak
Głośnik wysokotonowy	średnica zewnętrzna 40 mm
Membrana głośnika wysokotonowego	magnezowa pokryta keronitem
Inne właściwości	komplet MAS160 + MAS + MRX3
Cena za	parę

Gwarancja

Gwarancja 24 miesiące w systemie door-to-door

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją autoryzowanego dystrybutora w systemie door-to-door. W przypadku wystąpienia uszkodzenia sprzętu prosimy o poinformowanie nas w jeden z podanych

sposobów:

1. Wypełnienie formularza reklamacji dostępnego w Panelu klienta - polecany sposób. Opcja dostępna dla zarejestrowanych i zalogowanych klientów.
2. Drogą mailową - biuro@ecaraudio.eu
3. Telefonicznie - 600-480-210
4. Poczta tradycyjną pod adresem KATIMAX, Aleja Henryka Sienkiewicza 20, 05-126 Nieporęt

Po ustaleniu typu uszkodzenia, dogodnej dla Państwa formy przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej i odpowiadającego Państwu terminu kurier odbierze sprzęt od Państwa, a po naprawie dostarczy pod wskazany adres na nasz koszt.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Informacje na temat Reklamacji produktu przez Konsumenta z tytułu rękojmi zamieszczone są w zakładce

Zwrot i Reklamacja.

Gwarantem jest firma

INTERGRAF TRADING Ireneusz Dziobkowski
Aleja Henryka Sienkiewicza 20, 05-126 Nieporęt

NIP 542-010-36-95 REGON 050502671 GIOŚ E0002208W

tel: 600-480-210 e-mail: biuro@caraudio.com.pl

Warunki Gwarancji:

1. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty sprzedaży uwidocznionej na Karcie Gwarancyjnej potwierdzonej dowodem zakupu (paragon, faktura). Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarancją objęte są produkty użytkowane do celów prywatnych przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Gwarancja nie obejmuje produktów użytkowanych do celów zawodowych i konkursowych.
3. W celu realizacji praw wynikających z Gwarancji należy skontaktować się w dowolny sposób z Gwarantem w celu zgłoszenia uszkodzenia, a następnie dostarczyć uszkodzony sprzęt do punktu serwisowego. Koszt dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego spoczywa na Kliencie (Nie dotyczy gwarancji w systemie door-to-door)
4. Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu. Termin może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności importu części zamiennych. Termin może ulec wydłużeniu o czas transportu do/z serwisu.
5. Gwarancja będzie respektowana po przedstawieniu czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej. Wszelkie zmiany i wpisy dokonane w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione oraz naruszenie plomb gwarancyjnych sprzętu powodują utratę gwarancji.
6. Zaleca się zamontowanie sprzętu w wyspecjalizowanym zakładzie. Uszkodzenia sprzętu powstałe

w wyniku błędów w montażu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.

7. Naprawy w okresie gwarancji mogą być dokonywane wyłącznie w uprawnionych punktach serwisowych pod rygorem utraty prawa do gwarancji. Sposób wykonania naprawy może być określony wyłącznie przez uprawniony punkt serwisowy.
8. Wszelkie uszkodzenia sprzętu powstałe z przyczyn zewnętrznych jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe na skutek zjawisk atmosferycznych, użycie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych oraz niezgodna z instrukcją obsługi eksploatacja, przechowywanie, konserwacja i montaż, nie są objęte gwarancją. Zakresem gwarancji nie są objęte również takie czynności jak montaż, konserwacja, okresowe czyszczenie. W przypadku głośników spalanie cewki głośnika nie jest objęte gwarancją.
9. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, gdy w okresie gwarancji dokonane zostaną cztery naprawy, a sprzęt nadal będzie wykazywał usterki uniemożliwiające jego użytkowanie.
10. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych, o ile są one nie niższe niż podane przez producenta.
11. Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli działalność sieci serwisowej zostanie zakłócona nieprzewidywalnymi okolicznościami o charakterze siły wyższego rzędu, jak wojny, niepokoje społeczne, blokady granic i dróg, restrykcje importowe, klęski żywiołowe itp.
12. Kartę gwarancyjną należy przechowywać w zabezpieczonym miejscu poza pojazdem. Duplikatów kart gwarancyjnych nie wystawia się. W przypadku kradzieży sprzętu karta gwarancyjna może być dowodem własności.
13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

UWAGA - Producent, importer ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia i obrażenia osób i przedmiotów wynikłe z niewłaściwego użycia sprzętu lub niewłaściwego montażu

[Pobierz warunki gwarancji w formacie pdf](#)