

Link do produktu: <https://www.ecaraudio.eu/eton-pcc20-p-1569.html>

Eton PCC20 - zestaw przewodów do montażu wzmacniacza, przekrój 20mm²

Twoja cena zakupu brutto (z VAT) **349,00 zł**Cena netto **283,74 zł**Dostępność **W magazynie - dostawa natychmiast**Kod produktu **Eton PCC20**Producent **ETON Car HI-FI**Jednostka miary **komplet**Sugerowana cena detaliczna **349,00 złotych**

Opis produktu

ETON PCC 20 - Wysokiej jakości zestaw kabli zasilających, 20 mm, zestaw do montażu wzmacniaczy samochodowych i aktywnych subwooferów, zestaw kabli zasilających z bezpiecznikami do samochodowych wzmacniaczy mocy hi-fi

Wysokiej jakości zestaw kabli zasilających 20 mm² PCC 20 (AWG 4) firmy ETON zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby łatwo podłączyć wzmacniacz lub aktywny subwoofer! Idealnie przycięte na długość i złożone w elegancki zestaw. Zaprojektowane w Niemczech.

Nowo opracowane, ekologiczne opakowanie zawiera bardzo elastyczny, cienkożyłowy kabel zasilający o długości 5,5 m, pokryty PVC, wykonany w 100% z OFC - litej miedzi B+, a także pasujący kabel GND o długości 1 m, o tej samej specyfikacji. Przewód jest zaciśnięty w konektorze pierścieniowym o odpowiednim rozmiarze wraz z izolacją, co ułatwia montaż i oszczędza czas montażu. Specjalna powłoka powierzchniowa z PVC umożliwia łatwe wciąganie kabli wewnątrz pojazdu i chroni je przed załamaniem i pęknięciami.

W zestawie znajduje się również kabel zdalnego włączania wzmacniacza Remote o długości 5,5 m w przekroju 0,75 mm² (AWG 19) wraz z pasującą tulejką i złączem zaciskowym do kabla 0,5 - 1,5 mm² (czerwony).

W zestawie znajdują się również 2 końcówki oczkowe z czerwoną i czarną izolacją oraz 2 końcówki widelkowe z czerwoną i czarną izolacją, 4 końcówki tulejkowe przewodów oraz nowoczesna, wodoodporna oprawka bezpiecznikowa AFS z kluczem imbusowym i bezpieczniki MINI ANL o wartościach 100A, 80A i 60A.

Do montażu w zestawie znajduje się 8 opasek kablowych o wymiarach 3 x 100 mm oraz mocny, samoprzylepny pasek na rzep.

Parametry

Specyfikacja Eton PCC20

- 5,5 m 20 mm²/AWG 4 Wysokowydajny, drobnożyłowy kabel z litej miedzi beztlenuowej, 100% OFC, czerwony
- 1,0 m 20 mm²/AWG 4 wysokowydajny, drobnożyłowy kabel z litej miedzi beztlenuowej 100% OFC, GND, czarny
- Wodoodporna, nowoczesna oprawka bezpiecznikowa AFS do bezpieczników Mini ANL i ATC (do 100 A) z pasującym kluczem imbusowym
- Bezpiecznik MINI ANL 100A, 80A i 60A
- 8 x opaski kablowe 3 x 100 mm, czarne
- Mocno klejąca, samoprzylepna taśma na rzep
- 4 x tulejka 20 mm² / AWG 4, połączana
- 2 x zacisk oczkowy 20 mm² / AWG 4, M6 (izolacja czerwona + czarna)
- 2 x zacisk widelcowy 20 mm² / AWG 4 (czerwona + czarna izolacja)
- Kabel zdalnego włączania zasilania o długości 5,5 m 0,75 mm² / AWG 19, niebieski, w komplecie. pasująca skuwka
- Para wtyczek złącza zaciskanego: 0,5 - 1,5 mm², czerwona
- Złącze odgałęźne kabla dla 0,5 - 6,0 mm² / AWG 22 - 18

Gwarancja

Gwarancja 24 miesiące

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją autoryzowanego dystrybutora.

W przypadku wystąpienia uszkodzenia sprzętu prosimy o poinformowanie nas w jeden z podanych sposobów:

1. Wypełnienie formularza reklamacji dostępnego w Panelu klienta - polecany sposób. Opcja dostępna dla zarejestrowanych i zalogowanych klientów.
2. Drogą mailową - biuro@ecaraudio.eu
3. Telefonicznie - 600-480-210
4. Poczta tradycyjną pod adresem KATIMAX, Aleja Henryka Sienkiewicza 20, 05-126 Nieporęt

Po ustaleniu typu uszkodzenia i dogodnej dla Państwa formy przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej możemy poprosić o dostarczenie przedmiotu do serwisu. Koszt dostarczenia przedmiotu do serwisu spoczywa na Nabywcy.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Informacje na temat Reklamacji produktu przez Konsumenta z tytułu rękojmi zamieszczone są w zakładce

Zwrot i Reklamacja.

Gwarantem jest firma

INTERGRAF TRADING Ireneusz Dziobkowski
Aleja Henryka Sienkiewicza 20, 05-126 Nieporęt

NIP 542-010-36-95 REGON 050502671 GIOŚ E0002208W

tel: 600-480-210 e-mail: biuro@caraudio.com.pl

Warunki Gwarancji:

1. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty sprzedaży uwidocznionej na Karcie Gwarancyjnej potwierdzonej dowodem zakupu (paragon, faktura). Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarancją objęte są produkty użytkowane do celów prywatnych przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Gwarancja nie obejmuje produktów użytkowanych do celów zawodowych i konkursowych.
3. W celu realizacji praw wynikających z Gwarancji należy skontaktować się w dowolny sposób z Gwarantem w celu zgłoszenia uszkodzenia, a następnie dostarczyć uszkodzony sprzęt do punktu serwisowego. Koszt dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego spoczywa na Kliencie (Nie dotyczy gwarancji w systemie door-to-door)
4. Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu. Termin może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności importu części zamiennych. Termin może ulec wydłużeniu o czas transportu do/z serwisu.
5. Gwarancja będzie respektowana po przedstawieniu czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej. Wszelkie zmiany i wpisy dokonane w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione oraz naruszenie plomb gwarancyjnych sprzętu powodują utratę gwarancji.
6. Zaleca się zamontowanie sprzętu w wyspecjalizowanym zakładzie. Uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku błędów w montażu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
7. Naprawy w okresie gwarancji mogą być dokonywane wyłącznie w uprawnionych punktach serwisowych pod rygorem utraty prawa do gwarancji. Sposób wykonania naprawy może być określony wyłącznie przez uprawniony punkt serwisowy.
8. Wszelkie uszkodzenia sprzętu powstałe z przyczyn zewnętrznych jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe na skutek zjawisk atmosferycznych, użycie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych oraz niezgodna z instrukcją obsługi eksploatacja, przechowywanie, konserwacja i montaż, nie są objęte gwarancją. Zakresem gwarancji nie są objęte również takie czynności jak montaż, konserwacja, okresowe czyszczenie. W przypadku głośników spalanie cewki głośnika nie jest objęte gwarancją.
9. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, gdy w okresie gwarancji dokonane zostaną cztery naprawy, a sprzęt nadal będzie wykazywał usterki uniemożliwiające jego użytkowanie.
10. Gwarancje nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych, o ile są one nie niższe niż podane przez producenta.
11. Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli działalność sieci serwisowej zostanie zakłócona nieprzewidywalnymi okolicznościami o charakterze sił wyższego rzędu, jak wojny, niepokoje społeczne, blokady granic i dróg, restrykcje importowe, klęski żywiołowe itp.
12. Kartę gwarancyjną należy przechowywać w zabezpieczonym miejscu poza pojazdem. Duplikatów kart gwarancyjnych nie wystawia się. W przypadku kradzieży sprzętu karta gwarancyjna może być dowodem własności.

13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

UWAGA - Producent, importer ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia i obrażenia osób i przedmiotów wynikłe z niewłaściwego użycia sprzętu lub niewłaściwego montażu

[Pobierz warunki gwarancji w formacie pdf](#)

O marce ETON

ETON - niemiecka marka od ponad 30 lat będąca synonimem doskonałego brzmienia i równie doskonałej jakości produkcji.

Wszystkie głośniki projektowane i produkowane są w Niemczech przez **ETON Soundssysteme GmbH**. Ta niemiecka fabryka od 1983 roku produkuje nie tylko głośniki samochodowe, ale również doskonałe komponenty do budowy kolumn głośnikowych. Quality "Made in Germany" zobowiązuje - wszystkie głośniki skonstruowane są perfekcyjnie i precyzyjnie wykonane. Jakość produkcji doceniają również inni dostawcy, często zlecając cały proces produkcyjny niemieckiej firmie.

Mamy nadzieję, że użytkowanie produktów marki ETON przyniesie Państwu wiele niespotykanych wrażeń i dostarczy wielu akustycznych inspiracji.