Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 03:46

Link do produktu: https://www.ecaraudio.eu/hifonics-txe5004-p-1779.html



HiFonics TXE500/4 - wzmacniacz czterokanałowy

Twoja cena zakupu brutto (z VAT)	**849,00 zł**
Cena netto	**690,24 zł**
Dostępność	**Dostawa w terminie 5-10 dni**
Kod produktu	**HiFonics TXE500/4**
Producent	**HiFonics**
Sugerowana cena detaliczna	**849,00 złotych**

Opis produktu

HiFonics TXE500/4 – wzmacniacz 4-kanałowy Class A/B

Seria TITAN EVOLUTION to linia kompaktowych wzmacniaczy HiFonics, która pod względem jakości wykonania i brzmienia absolutnie nie ustępuje flagowej serii ZEUS EVOLUTION. Modele TXE doskonale współpracują z monoblokami Zeus, tworząc kompletny system audio dla głośników przednich, tylnych i subwoofera.

Szczotkowany radiator z aluminium, czarny aluminiowy front i tylne osłony od razu zdradzają klasę tego urządzenia. Szczególnym wyróżnikiem serii EVO jest niebieskie podświetlenie — nie tylko logo HiFonics, ale również złącza głośnikowe i zasilania subtelnie świecą na niebiesko. Nawet w ciemności widać od razu, że to wzmacniacz z serii EVO.

Wzmacniacz wyposażono w śrubowane gniazda RCA oraz wejścia wysokopoziomowe z systemem EPS® (Error Protection System), chroniącym instalację przed błędami sygnału. Niezależne filtry górnoprzepustowe dla kanałów FRONT i REAR oraz filtr dolnoprzepustowy z trybem bandpass i podbiciem basu dla kanałów REAR pozwalają na precyzyjną konfigurację zarówno dla dwóch par głośników, jak i głośników z subwooferem w mostku. Automatyczne włączanie z obsługą systemu Start/Stop oraz dołączony pilot basu zapewniają codzienny komfort obsługi.

Najważniejsze cechy:

- 4 × 80/125 W RMS przy 4/2 Ω, mostek 2 × 250 W RMS przy 4 Ω
- Klasa A/B, solidne odlewane ramy
- Śrubowane gniazda RCA i niebieska iluminacja terminali
- Niezależne HPF dla kanałów FRONT i REAR, LPF + bandpass dla REAR
- Selektor wejść 2CH/4CH
- Wejścia High Level z systemem EPS®
- Automatyczne włączanie, gotowość Start/Stop
- Pilot zdalnego sterowania poziomem basu w zestawie

- Test wzmacniaczy HiFonics TITAN TXE w magazynie Car&HiFi

Parametry

HiFonics TXE500/4 — parametry i specyfikacja

Typ wzmacniacza — ilość kanałów	4-kanałowy
Klasa wzmacniacza	Class A/B
Moc RMS przy 4 Ω (14,4 V)	4 × 80 W
Moc RMS przy 2 Ω (14,4 V)	4 × 125 W
Moc RMS w trybie mostkowanym przy 4 Ω	2 × 250 W
Impedancja głośników	2–8 Ω
T.H.D + N. przy 5 W	0,028 %
Współczynnik tłumienia	150
Stosunek sygnału do szumu	95 dB
Czułość wejściowa (Low Level)	350 mV – 9,8 V
Czułość wejściowa (High Level)	165 mV – 6,3 V
Filtr górnoprzepustowy — sekcja FRONT	10–250 Hz @ 12 dB/oct
Filtr górnoprzepustowy / bandpass — sekcja REAR	10–250 Hz @ 12 dB/oct
Filtr dolnoprzepustowy / bandpass — sekcja REAR	50–250 Hz @ 12 dB/oct
Tryb pasmowoprzepustowy (Bandpass) — sekcja REAR	tak
Podbicie basu (Bass Boost) — sekcja REAR	0–12 dB @ 45 Hz
Przewodowy sterownik basu — sekcja REAR	tak
Wejścia niskopoziomowe (RCA) — FRONT i REAR	tak
Wejścia wysokopoziomowe (High Level z EPS®) — FRONT i REAR	tak
Automatyczne włączanie (DC) przez wejścia High Level	tak
Napięcie zasilania	7,5–18 V
Zabezpieczenie prądowe	3 × 25 A (bezpiecznik zewnętrzny)
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	217 × 57 × 330 mm

Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna

Informacje o producencie:
Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH
Adres: Am Breilingsweg 3, D-76709 Kronau, Niemcy
Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH
Adres: Am Breilingsweg 3,
D-76709 Kronau, Niemcy
Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Strona internetowa: https://www.hifonics.de/

Informacje o bezpieczeństwie

Pobierz informacje dotyczące bezpieczeństwa i recyklingu wzmacniaczy samochodowych

>>> WZMACNIACZE