

Link do produktu: <https://www.ecaraudio.eu/hifonics-vulcan-vxi6002-wzmacniacz-dwukanałowy-moc-rms-2x175-wat-przy-4-ohm-p-704.html>



HiFonics Vulcan VXi6002 - wzmacniacz dwukanałowy, moc RMS 2x175 Wat przy 4 Ohm

Dostępność	Model wyprzedany - produkcja zakończona
Kod produktu	HiFonics VXi6002
Producent	Archiwum

Opis produktu

Nowa seria wzmacniaczy VULCAN marki HiFonics oferuje doskonałą moc w rozsądnej cenie. Wzmacniacze HiFonicsa słynące z doskonałej mocy wzbogacone zostały o elegancki design. Obudowa aluminiowa posiada grawerowane informacje o modelu i podświetlane nowe logo HiFonicsa. Wszystkie modele wyposażone są w sterownik basu, a zastosowane komponenty zaczerpnięto ze znacznie droższych serii.

	HIFONICS - legendarna amerykańska obchodziła swoje 30 urodziny. Któż nie wzmocniaczach noszących imiona zaczął rzymskiej mitologii? Reklamowane jako „P „Moc od bogów” szybko zdobyły miejsce. Za oryginalnym pomysłem nazewnictwa i ulepszana technologia. Dziś linia produkcyjna to jedno z najlepszych wzmacniaczy do odpowiednio dla nich subwoofery, które r zabudowy w niepowtarzalnym klimacie. Aktualna oferta HiFonicsa to pełna subwoofery i głośników pozwalają doskonałego systemu dla każdego początkującego amatora dźwięku w doświadczonych słuchaczy czy też zwolenn
--	--

Parametry

Parametry produktu	Wzmacniacz HiFonics VULCAN VXi6002
---------------------------	---

Typ wzmacniacza - ilość kanałów	Wzmacniacz 2-kanałowy
--	-----------------------

Moc RMS przy 4 Ohm @13,8V	2 x 175 Wat
----------------------------------	-------------

Moc RMS przy 2 Ohm @13,8V	2 x 300 Wat
----------------------------------	-------------

Moc RMS przy 4 Ohm w mostku mono @13,8V	1 x 600 Wat
--	-------------

Moc maksymalna przy 4 Ohm @13,8V	2 x 350 Wat
---	-------------

Moc maksymalna przy 2 Ohm @13,8V	2 x 600 Wat
---	-------------

Moc maksymalna przy 4 Ohm w mostku mono @13,8V	1 x 1200 Wat
---	--------------

Możliwość mostkowania	tak
------------------------------	-----

Możliwość pracy w układzie master/slave	nie
--	-----

Ustawienia zwrotnicy	LP - Full - HP
-----------------------------	----------------

Zwrotnica górnoprzepustowa	regulowana w zakresie 10Hz - 1200Hz / 12dB/oktawę
-----------------------------------	---

Zwrotnica dolnoprzepustowa	regulowana w zakresie 35Hz - 250Hz
-----------------------------------	------------------------------------

Pasmo przenoszenia	20 - 30 000 Hz (-3 dB)
---------------------------	------------------------

Praca w trybie stereo	tak
------------------------------	-----

Podbicie niskich tonów @ 45Hz	regulowane 0 - 12dB
--------------------------------------	---------------------

Współczynnik tłumienia	> 200
-------------------------------	-------

Stosunek sygnału do szumu	>90dB
----------------------------------	-------

Suma zniekształceń harmonicznych T.H.D & N.	0,05%
Czułość wejściowa	0,2V - 6V (RCA)
Impedancja wejściowa	> 47 kOhm
Wejście liniowe sygnału RCA	tak
Wejście sygnału Hi-level	nie
Wyjście sygnału na dodatkowy wzmacniacz	tak - RCA
Zdalne sterowanie basu	tak, przewodowe, sterownik w komplecie
Wskaźniki diagnostyczne	zasilanie / zabezpieczenie
Obwód klasy	klasa A/B analogowy
Zabezpieczenie prądowe	4 x 20A
Wymiary (wysokość-szerokość-długość)	65 x 268 x 365 mm
Waga	4,90 kg
Inne właściwości	podświetlane logo HIFONICS

Gwarancja

Gwarancja 24 miesiące w systemie door-to-door

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją autoryzowanego dystrybutora w systemie door-to-door. W przypadku wystąpienia uszkodzenia sprzętu prosimy o poinformowanie nas w jeden z podanych sposobów:

1. Wypełnienie formularza reklamacji dostępnego w Panelu klienta - polecany sposób. Opcja dostępna dla zarejestrowanych i zalogowanych klientów.
2. Drogą mailową - biuro@ecaraudio.eu
3. Telefonicznie - 600-480-210

4. Poczta tradycyjną pod adresem KATIMAX, Aleja Henryka Sienkiewicza 20, 05-126 Nieporęt

Po ustaleniu typu uszkodzenia, dogodnej dla Państwa formy przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej i odpowiadającego Państwu terminu kurier odbierze sprzęt od Państwa, a po naprawie dostarczy pod wskazany adres na nasz koszt.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Informacje na temat Reklamacji produktu przez Konsumenta z tytułu rękojmi zamieszczone są w zakładce

Zwrot i Reklamacja.

Gwarantem jest firma

INTERGRAF TRADING Ireneusz Dziobkowski
Aleja Henryka Sienkiewicza 20, 05-126 Nieporęt

NIP 542-010-36-95 REGON 050502671 GIOŚ E0002208W

tel: 600-480-210 e-mail: biuro@caraudio.com.pl

Warunki Gwarancji:

1. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty sprzedaży uwidocznionej na Karcie Gwarancyjnej potwierdzonej dowodem zakupu (paragon, faktura). Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarancją objęte są produkty użytkowane do celów prywatnych przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Gwarancja nie obejmuje produktów użytkowanych do celów zawodowych i konkursowych.
3. W celu realizacji praw wynikających z Gwarancji należy skontaktować się w dowolny sposób z Gwarantem w celu zgłoszenia uszkodzenia, a następnie dostarczyć uszkodzony sprzęt do punktu serwisowego. Koszt dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego spoczywa na Kliencie (Nie dotyczy gwarancji w systemie door-to-door)
4. Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu. Termin może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności importu części zamiennych. Termin może ulec wydłużeniu o czas transportu do/z serwisu.
5. Gwarancja będzie respektowana po przedstawieniu czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej. Wszelkie zmiany i wpisy dokonane w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione oraz naruszenie plomb gwarancyjnych sprzętu powodują utratę gwarancji.
6. Zaleca się zamontowanie sprzętu w wyspecjalizowanym zakładzie. Uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku błędów w montażu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
7. Naprawy w okresie gwarancji mogą być dokonywane wyłącznie w uprawnionych punktach serwisowych pod rygorem utraty prawa do gwarancji. Sposób wykonania naprawy może być określony wyłącznie przez uprawniony punkt serwisowy.

8. Wszelkie uszkodzenia sprzętu powstałe z przyczyn zewnętrznych jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe na skutek zjawisk atmosferycznych, użycie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych oraz niezgodna z instrukcją obsługi eksploatacja, przechowywanie, konserwacja i montaż, nie są objęte gwarancją. Zakresem gwarancji nie są objęte również takie czynności jak montaż, konserwacja, okresowe czyszczenie. W przypadku głośników spalanie cewki głośnika nie jest objęte gwarancją.
9. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, gdy w okresie gwarancji dokonane zostaną cztery naprawy, a sprzęt nadal będzie wykazywał usterki uniemożliwiające jego użytkowanie.
10. Gwarancje nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych, o ile są one nie niższe niż podane przez producenta.
11. Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli działalność sieci serwisowej zostanie zakłócona nieprzewidywalnymi okolicznościami o charakterze sił wyższego rzędu, jak wojny, niepokoje społeczne, blokady granic i dróg, restrykcje importowe, klęski żywiołowe itp.
12. Kartę gwarancyjną należy przechowywać w zabezpieczonym miejscu poza pojazdem. Duplikatów kart gwarancyjnych nie wystawia się. W przypadku kradzieży sprzętu karta gwarancyjna może być dowodem własności.
13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

UWAGA - Producent, importer ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia i obrażenia osób i przedmiotów wynikłe z niewłaściwego użycia sprzętu lub niewłaściwego montażu

[Pobierz warunki gwarancji w formacie pdf](#)