

Link do produktu: <https://www.ecaraudio.eu/kicker-cwd82-subwoofer-srednica-8-cali-20-cm-moc-rms-200-wat-impedancja-2x2-ohm-p-135.html>



Kicker CWD82 - subwoofer, średnica 8 cali - 20 cm, moc RMS 200 Wat, Impedancja 2x2 Ohm

Dostępność	Model wyprzedany - produkcja zakończona
Kod produktu	Kicker CWD82 - sztuka
Producent	Kicker

Opis produktu

8 calowy subwoofer z serii CompD. Impedancja 2x2 Ohm pozwala na uzyskanie impedancji 1 Ohm przy połączeniu równoległym lub 4 Ohm przy połączeniu szeregowym. Daje to możliwość zasilenia wzmacniaczem monofonicznym lub dwukanałowym w mostku.

Kicker oferuje najlepszą równowagę pomiędzy wysoką jakością i wydajnością w stosunku do ceny w zakresie subwooferów dwucewkowych. Subwoofery z serii CompD zbudowane są na bazie sprawdzonych konstrukcji Kickera, zapewniając wysoką trwałość i bezkompromisowy bass o dużej wydajności.

Kicker jest jednym z największych sponsorów w branży car audio

Kicker - legendarna amerykańska marka oferująca przede wszystkim doskonałe subwoofery. To Kicker wprowadził kwadratowe subwoofery o potężnych mocach, nieodparcie kojarzone z tą właśnie marką. Dużej mocy subwoofery wymagają również dużej mocy wzmacniaczy - te również znajdują się w ofercie Kickera. Konstruktorzy Kickera są w czołówce branży wyznaczając nowe horyzonty w projektowaniu nowoczesnych systemów audio.

Parametry

Parametry produktu	Subwoofer Kicker CompD82
Typ głośnika	subwoofer dwucewkowy
Średnica głośnika	8 cali - 20 cm
Membrana	polipropylenowa wtryskowa przetłaczana
Zawieszenie	żebrowane poliuretanowe
Nominalna impedancja	2x2 Ohm
Pasmo przenoszenia	b/d
Moc RMS	200 Wat
Moc maksymalna	400 Wat
Skuteczność	85,6 (dB @ 1W, 1m)
Średnica cewki	-
Magnes	-
Głębokość montażowa	9,8 cm
Średnica otworu montażowego	17,7 cm
Objętość minimalnej skrzyni zamkniętej	14,2 litra
Objętość maksymalnej skrzyni zamkniętej	34,0 litra
Objętość minimalnej skrzyni wentylowanej	18,7 litra
Objętość maksymalnej skrzyni wentylowanej	34, litra
Objętość zalecanej skrzyni zamkniętej	-
Objętość zalecanej skrzyni wentylowanej	-

Fs (Hz)	40
Re (Ohm)	3,85
Le (mH)	-
Qms	8,892
Qes	0,574
Qts	0,540
Vas (L)	18,54
Sd (cm²)	-
Xmax (mm)	-
Waga	-
Inne właściwości	-
Cena za	sztukę

Gwarancja

Gwarancja 24 miesiące w systemie door-to-door

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją autoryzowanego dystrybutora w systemie door-to-door. W przypadku wystąpienia uszkodzenia sprzętu prosimy o poinformowanie nas w jeden z podanych sposobów:

1. Wypełnienie formularza reklamacji dostępnego w Panelu klienta - polecany sposób. Opcja dostępna dla zarejestrowanych i zalogowanych klientów.
2. Drogą mailową - biuro@ecaraudio.eu
3. Telefonicznie - 600-480-210
4. Poczta tradycyjną pod adresem KATIMAX, Aleja Henryka Sienkiewicza 20, 05-126 Nieporęt

Po ustaleniu typu uszkodzenia, dogodnej dla Państwa formy przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej i odpowiadającego Państwu terminu kurier odbierze sprzęt od Państwa, a po naprawie dostarczy pod wskazany adres na nasz koszt.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Informacje na temat Reklamacji produktu przez Konsumenta z tytułu rękojmi zamieszczone są w zakładce

Zwrot i Reklamacja.

Gwarantem jest firma

INTERGRAF TRADING Ireneusz Dziobkowski
Aleja Henryka Sienkiewicza 20, 05-126 Nieporęt

NIP 542-010-36-95 REGON 050502671 GIOŚ E0002208W

tel: 600-480-210 e-mail: biuro@caraudio.com.pl

Warunki Gwarancji:

1. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty sprzedaży uwidocznionej na Karcie Gwarancyjnej potwierdzonej dowodem zakupu (paragon, faktura). Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarancją objęte są produkty użytkowane do celów prywatnych przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Gwarancja nie obejmuje produktów użytkowanych do celów zawodowych i konkursowych.
3. W celu realizacji praw wynikających z Gwarancji należy skontaktować się w dowolny sposób z Gwarantem w celu zgłoszenia uszkodzenia, a następnie dostarczyć uszkodzony sprzęt do punktu serwisowego. Koszt dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego spoczywa na Kliencie (Nie dotyczy gwarancji w systemie door-to-door)
4. Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu. Termin może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności importu części zamiennych. Termin może ulec wydłużeniu o czas transportu do/z serwisu.
5. Gwarancja będzie respektowana po przedstawieniu czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej. Wszelkie zmiany i wpisy dokonane w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione oraz naruszenie plomb gwarancyjnych sprzętu powodują utratę gwarancji.
6. Zaleca się zamontowanie sprzętu w wyspecjalizowanym zakładzie. Uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku błędów w montażu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
7. Naprawy w okresie gwarancji mogą być dokonywane wyłącznie w uprawnionych punktach serwisowych pod rygorem utraty prawa do gwarancji. Sposób wykonania naprawy może być określony wyłącznie przez uprawniony punkt serwisowy.
8. Wszelkie uszkodzenia sprzętu powstałe z przyczyn zewnętrznych jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe na skutek zjawisk atmosferycznych, użycie

niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych oraz niezgodna z instrukcją obsługi eksploatacja, przechowywanie, konserwacja i montaż, nie są objęte gwarancją. Zakresem gwarancji nie są objęte również takie czynności jak montaż, konserwacja, okresowe czyszczenie. W przypadku głośników spalanie cewki głośnika nie jest objęte gwarancją.

9. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, gdy w okresie gwarancji dokonane zostaną cztery naprawy, a sprzęt nadal będzie wykazywał usterki uniemożliwiające jego użytkowanie.
10. Gwarancje nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych, o ile są one nie niższe niż podane przez producenta.
11. Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli działalność sieci serwisowej zostanie zakłócona nieprzewidywalnymi okolicznościami o charakterze sił wyższego rzędu, jak wojny, niepokoje społeczne, blokady granic i dróg, restrykcje importowe, klęski żywiołowe itp.
12. Kartę gwarancyjną należy przechowywać w zabezpieczonym miejscu poza pojazdem. Duplikatów kart gwarancyjnych nie wystawia się. W przypadku kradzieży sprzętu karta gwarancyjna może być dowodem własności.
13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

UWAGA - Producent, importer ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia i obrażenia osób i przedmiotów wynikłe z niewłaściwego użycia sprzętu lub niewłaściwego montażu

[Pobierz warunki gwarancji w formacie pdf](#)

O marce Kicker

Kicker - legendarna amerykańska marka oferująca przede wszystkim doskonałe subwoofery. To Kicker wprowadził kwadratowe subwoofery o potężnych mocach, nieodparcie kojarzone z tą właśnie marką.

Dużej mocy subwoofery wymagają również dużej mocy wzmacniaczy - te również znajdują się w ofercie Kickera. Konstruktorzy Kickera są w czołówce branży wyznaczając nowe horyzonty w projektowaniu nowoczesnych systemów audio.



KICKER®

LIVIN' LOUD

Początki firmy sięgają 1973 roku. Jak w przypadku wielu dzisiejszych gigantów wszystko zaczęło się w wąskim garażu na jedno auto. Z pasji do muzyki, przy użyciu niewielkich zasobów obecny Prezydent firmy Steve Irby skonstruował pierwsze obudowy do głośników przeznaczone do samochodów. Powstały pierwsze kolumny głośnikowe specjalnie zaprojektowane do samochodów osobowych i ciężarowych. Od tego czasu Kicker nieprzerwanie dostarcza systemy głośnikowe o koncertowej jakości brzmienia.

Firma ma swoją siedzibę w Stillwater w stanie Oklahoma w USA. Zatrudnia blisko 200 energicznych osób, które nieustannie przesuwają granice technologii audio-projektowania i wykonania.

Produkty Kickera są sprzedawane przez sieć blisko 1200 autoryzowanych dealerów w Stanach Zjednoczonych i około 2000 autoryzowanych dealerów w 50 krajach na świecie.

[Aktualny katalog produktów marki KICKER do pobrania w formacie pdf](#)