Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 05:13

Link do produktu: https://www.ecaraudio.eu/ml63a-p-1338.html



Musway ML6.3A - głośniki odseparowane system trójdrożny aktywny, średnica 165 mm, moc RMS 100 Wat

Twoja cena zakupu brutto (z VAT)	**1 499,00 zł**
Cena netto	**1 218,70 zł**
Dostępność	**Dostawa w terminie 5-10 dni**
Kod produktu	**Musway ML6.3A - komplet**
Producent	**Musway**

Opis produktu

Wersja trójdrożna aktywna doskonałego systemu ML6.2C - w teście niemieckiego pisma branżowego najlepszy głośnik w klasie wyższej

BEST PRODUCT KLASA WYŻSZA

CAR&HIFI 1/2022 werdykt:

Top-System seiner Klasse - Najlepszy system w swojej klasie

Wraz z nową serią ML, Musway prezentuje niedrogie „odgałęzienie” głośników MG. Są one nie mniej interesujące, zwłaszcza, że w projekcie wykorzystano wiele technologii optymalizacyjnych z drogiej serii. Przetworniki wyróżnia przede wszystkim zastosowanie tańszych stalowych koszy i mniej efektowne optycznie magnesy. Jeśli oczekujesz naprawdę dobrej jakości dźwięku bez drogiej optycznej finezji, przetworniki z serii ML są warte Twoich pieniędzy.

System ML6.2C składa się z trzech komponentów : głośników midbasowych ML6.2W, głośników wysokotonowych ML6.2T i dwudrożnych zwrotnic ML2X

165 mm głośnik średnio-niskotonowy z solidnym stalowym koszem i dobrą wydajnością zakresie niskich tonów. Cewka drgająca o długim skoku 25 mm jest doskonale chłodzona przez tylną wentylację i otwory w koszu i także dobrze nadaje się do wysokich poziomów głośności. Przyczynia się do tego również potężny, 13-uncjowy przetwornik magnetyczny, który jest chroniony gumową osłoną. Głośnik średnio-niskotonowy o średnicy 16,5 cm z ultralekką i czarną anodowaną aluminiową

membraną jest optymalnie wyposażony pod względem brzmienia. Dzięki wysokiej jakości i wyjątkowo lekkiemu materiałowi jest praktycznie wolny od odkształceń i osiąga bardzo wysoki poziom wydajności.

Przetwornik średniotonowy to ML3M o średnicy 75 mm posiada specjalnie powlekaną membranę papierową. Mocny napęd zapewnia doskonałe przenoszenie w paśmie 200 Hz - 10kHz.

Idealnym dodatkiem w zakresie wysokich częstotliwości jest neodymowy tweeter ML6.2T o średnicy 25 mm z jedwabną kopułką, który gra bardzo liniowo do 25 kHz.

System nie posiada zwrotnicy, przeznaczony jest do pracy z odpowiednio ustawionymi wzmacniaczami lub poprzez sterowanie DSP. Można również zastosować system zwrotnic pasywnych.

Parametry

- **Parametry produktu:** Głośniki MUSWAY ML6.2W
- **Typ głośnika:** średnio-niskotonowe
- **Średnica głośnika:** 165 mm
- **Głębokość montażowa:** 65 mm
- **Średnica otworu montażowego:** 143 mm
- **Nominalna impedancja:** 4 Ohm
- **Pasmo przenoszenia:** 50Hz - 5kHz
- **Moc RMS:** 100 Wat
- **Moc maksymalna:** 200 Wat
- **Maskownice w zestawie:** NIE
- **Opakowanie:** para

- **Parametry produktu:** Głośniki MUSWAY ML6.2T
- **Typ głośnika:** wysokotonowe
- **Konstrukcja głośnika:** 25 mm kopułka jedwabna
- **Głębokość montażowa:** 13 mm
- **Średnica otworu montażowego:** 49 mm
- **Nominalna impedancja:** 4 Ohm
- **Pasmo przenoszenia:** 3200Hz - 30000Hz
- **Moc RMS:** 100 Wat
- **Moc maksymalna:** 200 Wat
- **średnica zewnętrzna:** 58 mm
- **Opakowanie:** para

- **Parametry produktu:** Głośniki MUSWAY ML3M
- **Typ głośnika:** średniotonowe
- **Głębokość montażowa:** 39 mm
- **Średnica otworu montażowego:** 72 mm
- **Średnica zewnętrzna:** 89 mm
- **Nominalna impedancja:** 4 Ohm
- **Pasmo przenoszenia:** 60Hz - 10kHz
- **Moc RMS:** 60 Wat
- **Moc maksymalna:** 120 Wat
- **Opakowanie:** para

Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna

Informacje o producencie:
Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH
Adres: Am Breilingsweg 3, D-76709 Kronau, Niemcy
Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH
Adres: Am Breilingsweg 3,
D-76709 Kronau, Niemcy
Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Strona internetowa: http://musway.de/english/

Informacje o bezpieczeństwie

Pobierz informacje dotyczące bezpieczeństwa i recyklingu głośników samochodowych

>>> GŁOŚNIKI