Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:28

Link do produktu: https://www.ecaraudio.eu/mtx-tx81000d-wzmacniacz-jednokanalowy-p-1797.html



MTX TX81000D - wzmacniacz jednokanałowy

Twoja cena zakupu brutto (z VAT)	**1 999,00 zł**
Cena netto	**1 625,20 zł**
Dostępność	**W magazynie - dostawa natychmiast**
Kod produktu	**MTX TX8000.1**
Producent	**MTX**
Sugerowana cena detaliczna	**1999,00 zł**

Opis produktu

MTX TX81000D – jednokanałowy wzmacniacz (1000 W RMS przy 2Ω) to najlepszy kompromis między mocą a ceną. Jest również prawdziwym dziełem technologii, ponieważ opiera się na tym samym schemacie co jego „starszy brat”, model **RFL4001D** – jest jedynie nieco mniej wydajny.

Pracuje w klasie D, aby zapewniać maksymalną moc przy minimalnym poborze prądu. Jego konstrukcja **CMS** reprezentuje najwyższy poziom współczesnej technologii. Jakość zastosowanych komponentów, takich jak **IRF** czy **Elna**, stoi na poziomie perfekcji.

Elastyczność aktywnych filtrów oraz możliwość pracy w mostku czynią z niego zaawansowane narzędzie do odtwarzania niskich częstotliwości i zastosowań w zawodach SPL. Nad rozwojem i zwiększeniem niezawodności tego modelu pracowaliśmy przez dwa lata. Zalecamy jego stosowanie z subwooferami **TX815** lub **TX812**.

Wzmacniacz klasy D z nowoczesnym, dwustronnym montażem elementów SMDsokiej mocy wzmacniacz subwoofera zoptymalizowany do obciążeń 2Ω
Tryb mostkowania dwóch wzmacniaczy dla mocy konkursowej
Rama i boki w całości z aluminium dla lepszego chłodzenia
Złącze termoregulowane do jednego lub dwóch zewnętrznych wentylatorów
Pełny aktywny filtr dolnoprzepustowy i subsoniczny, płynnie regulowany
Dołączony pilot EBC do sterowania poziomem subwoofera z przodu
Wyjątkowa jakość wykonania

Parametry

MTX TX81000D – wzmacniacz 1-kanałowy

- Wzmacniacz klasy D, 1-kanałowy
- Moc certyfikowana CEA2006:
  - 1 × 1000 W RMS @ 2Ω, THD+N ≤ 1%
  - 1 × 2000 W RMS w trybie mostkowania (Bridge)
  - 1 × 600 W RMS @ 4Ω, THD+N ≤ 1%

- Aktywny filtr:
  - Dolnoprzepustowy (LPF) 24 dB/okt., regulowany 40–150 Hz
  - Subsoniczny 24 dB/okt. @ 30 Hz
- Stosunek sygnał/szum (1 W): > 80 dB
- Zniekształcenia THD+N (1 W): ≤ 1%
- Pasmo przenoszenia (±1 dB): 20 Hz – 150 Hz
- Czułość wejścia RCA: 200 mV – 6 V
- Wymiary: 125 × 365 × 50 mm
- Dołączony pilot **EBC (External Bass Control)**
- Kabel do trybu mostkowania w zestawie

Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna

Informacje o producencie:
Importer: MITEK Europe Adres: 23 rue des Apennins 75017 PARIS France Kontakt: Tel: +33 1 4228 7252 - contact@mtx.audio

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Importer: MITEK Europe Adres: 23 rue des Apennins 75017 PARIS France Kontakt: Tel: +33 1 4228 7252 - contact@mtx.audio

Strona internetowa: http://www.mtxaudio.eu/

Marka MTX Audio to jeden z filarów amerykańskiego rynku car audio, obecna od początków istnienia branży car audio. Wymieniana jednym tchem z największymi graczami na rynku, ceniona za swoje wieloletnie dokonania, stabilny partner dla wielu użytkowników.

Początki marki MTX sięgają roku 1971, kiedy to Loyd Ivey rozpoczął budowę głośników w wiejskim garażu, aby po latach stać się jednym z największych amerykańskich producentów. Wizja i poświęcenie założyciela i dyrektora generalnego, który zmarł we wrześniu 2023 jest kontynuowana jest w ramach Mitek Corporation, w skład której wchodzi marka MTX Audio.

Dystrybucję MTX Audio w Europie koordynuje europejski oddział Mitek Corporation. Inne wymagania rynku i użytkowników rynku europejskiego sprawiają, że inżynierowie MTXa przygotowali produkty przeznaczone tylko na ten rynek, inne niż w USA. Kupując produkty MTX Audio w Europie klient otrzymuje wysokiej jakości produkt zgodny z europejskimi normami. Dbałość MTXa o każdy detal pokazuje niezwykłe zaangażowanie firmy w jak najlepsze przygotowanie produktów dla swoich klientów.



Informacje o bezpieczeństwie

Pobierz informacje dotyczące bezpieczeństwa i recyklingu wzmacniaczy samochodowych

>>> WZMACNIACZE