Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 02:54

Link do produktu: https://www.ecaraudio.eu/musway-csh62c-p-1879.html



Musway CSH6.2C - głośniki samochodowe

Twoja cena zakupu brutto (z VAT)	**899,00 zł**
Cena netto	**730,89 zł**
Dostępność	**W magazynie - dostawa natychmiast**
Kod produktu	**Musway CSH6.2C**
Producent	**Musway**
Sugerowana cena detaliczna	**899,00 zł**

Opis produktu

Musway CSH6.2C – system głośnikowy 2-drożny 165 mm (Hyundai)

Test w magazynie Car&HiFi 3/2025 — ocena 1,3 — Rekomendacja redakcji

Musway CSH6.2C to 2-drożny system komponentowy 165 mm zaprojektowany specjalnie dla samochodów marki Hyundai. Kosz głośnika wykonany z tworzywa ABS jest precyzyjnie dostosowany do wymiarów montażowych konkretnego modelu pojazdu, co gwarantuje montaż Plug&Play bez żadnych adapterów. Uszczelnienie piankowe i gumowe na kołnierzu zapewnia szczelny montaż bez drgań.

Membrana z papieru z białą powłoką na stronie frontowej zapewnia doskonałą liniowość w zakresie średnich tonów i autentyczne odwzorowanie barwy dźwięku. Napęd oparty na magnesie ferrytowym i cewce głośnikowej 25 mm. Głośnik wysokotonowy z membraną z tworzywa sztucznego o średnicy 19 mm filtrowany jest zwrotnicą 6 dB na przewodzie — prosta i skuteczna konstrukcja zapewniająca dobrą impulsowość.

Czteropunktowe mocowanie śrubami i dwa kołki centrujące eliminują ryzyko błędnego montażu. Złącze Plug&Play do wiązki kabli Hyundai — bez przeróbek instalacji.

Zgodność (Plug&Play):

- Hyundai — modele z otworem montażowym 165 mm

Najważniejsze cechy:

- Dedykowany do Hyundai — kosz ABS dopasowany do wymiarów pojazdu

- Membrana papierowa z białą powłoką, magnes ferrytowy, cewka 25 mm
- Głośnik wysokotonowy z membraną z tworzywa, 19 mm, zwrotnica 6 dB
- Czteropunktowe mocowanie z kołkami centrującymi
- Montaż Plug&Play — złącze Hyundai, bez przeróbek

Parametry

Musway CSH6.2C — parametry i specyfikacja

Typ głośnika	2-drożny system odseparowany (komponentowy)
Zgodność	Hyundai — Plug&Play
Średnica głośnika	165 mm
Głębokość montażowa	40 mm
Średnica magnesu	70 mm
Impedancja nominalna	3 Ω
Średnica cewki głośnikowej	25 mm
Membrana głośnika głównego	papier z białą powłoką
Resonans fs	65 Hz
Czułość (2 V, 1 m)	87 dB
Głośnik wysokotonowy	19 mm, membrana z tworzywa sztucznego
Obudowa głośnika wysokotonowego	40 mm
Zwrotnica	6 dB na przewodzie
Zbocze filtra HP/HT	-6 dB
Zalecana moc wzmacniacza	20–80 W
Montaż	Plug&Play (złącze Hyundai), czteropunktowe mocowanie
Cena za	komplet

Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna

Informacje o producencie:
Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH
Adres: Am Breilingsweg 3, D-76709 Kronau, Niemcy
Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH

Adres: Am Breilingsweg 3,
D-76709 Kronau, Niemcy
Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Strona internetowa: http://musway.de/english/

Informacje o bezpieczeństwie

Pobierz informacje dotyczące bezpieczeństwa i recyklingu głośników samochodowych

>>> GŁOŚNIKI