

Link do produktu: <https://www.ecaraudio.eu/musway-d8v3-p-976.html>

Musway D8v3 - wzmacniacz ośmiokanałowy, klasa D, 10 kanałów DSP

Twoja cena zakupu brutto (z VAT) **3 350,00 zł**Cena netto **2 723,58 zł**Dostępność **Dostawa w terminie 5-10 dni**Kod produktu **Musway D8 - sztuka**Producent **Musway**

Opis produktu

Wzmacniacz Musway D8 w teście niemieckiego magazynu Car&HiFi 4/2018 został zaklasyfikowany do klasy absolutnie najwyższej (Absolute Spitzenklasse)

z opinią: Bardzo elastyczny 8-kanałowy pakiet dla systemów fabrycznych

[pobierz test Car&HiFi 4/2018](#)

Model D8v3 to 8-kanałowy wzmacniacz i dowolnie konfigurowalny procesor 10-kanałowy DSP w eleganckiej, kompaktowej obudowie.

Każdy kanał generuje moc 75W RMS przy impedancji głośnika 2 Ohm, lub 50W RMS przy impedancji głośnika 4 Ohm. Symetryczne pary kanałów (1/2; 3/4; 5/6; 7/8) można mostkować uzyskując moc 4 x 150W przy impedancji głośnika 4 Ohm

Zasadniczo wzmacniacz D8v3 oferuje te same funkcje co model M6, ale z dwoma wzmocnionymi wyjściami i dwoma dodatkowymi kanałami DSP. Ten kompaktowy przetwornik dźwięku nadaje się szczególnie do systemów głośnikowych w trybie aktywnym 3-drożnym. Dzięki procesorowi DSP częstotliwości zwrotnicy, wyrównanie czasowe i korekcje częstotliwości mogą być idealnie dopasowane.

Jako dodatkowy bonus w tej konfiguracji dostępne jest zmostkowane wyjście o mocy 150 W RMS przy 4 Ohm dla subwoofera średniej wielkości.

Centralnym elementem urządzenia jest najnowocześniejszy układ DSP ADAU1452 firmy Analog Devices, który został precyzyjnie dostrojony przez inżynierów MUSWAY aby spełnić wszystkie audiofilskie życzenia. Na pokładzie znajduje się również elastyczne wielopoziomowe wejście z systemem ochrony przed błędami, ochrona głośników z systemem soft-clipping dla pracy 2 Ohm i funkcja automatycznego włączania, dzięki czemu połączenie z radioodbiornikami OEM nie powoduje żadnych problemów.

Cechy:

- Inteligentne wejście wysokiego poziomu (system ochrony przed błędami)
- Gotowy do start-stop, automatyczne włączanie
- Konwertery Burr-Brown (PCM3168A) i Analog Devices DSP (ADAU1452)
- Podwójna 32-bitowa technologia DSP 330 MHz, sterowana za pomocą nowego oprogramowania komputerowego V3 lub aplikacji V3
- Soft-Clipping (tłumienie mocy) w trybie 2 Ohm
- Stosunek sygnału do szumu $\geq 90\text{dB}$
- Pasmo przenoszenia 15 Hz – 22 kHz (-3dB)
- THD $\leq 0,1\%$ (1 kHz, 4Ω, 90% mocy)
- Zewnętrzne moduły USB Bluetooth® BTS, BTS-HD i BTA2 do strumieniowego przesyłania dźwięku i sterowania aplikacjami (opcjonalnie)
- Cyfrowy pilot zdalnego sterowania DRC1 z wyświetlaczem OLED do sterowania różnymi funkcjami DSP (opcjonalnie)

Parametry

Specyfikacja:

8 x 50/75 Wat RMS @ 4/2 Ohm

4 x 150 Wat RMS @ 4 Ohms w mostku

8 x wejście High Level 10 – 18 V RMS

1 x wejście AUX Stereo (RCA) 4 V RMS

1 x wejście optyczne Stereo (PCM, 96 kHz / 24 bit)

8 x wyjście głośnikowe

2 x wyjścia przedwzmacniacza (RCA) 4 V RMS (konfigurowalne przez DSP)

Wymiary: 150 x 44 x 220 mm

Gwarancja

Gwarancja 24 miesiące

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją autoryzowanego dystrybutora

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Informacje na temat Reklamacji produktu przez Konsumenta z tytułu rękojmi zamieszczone są w zakładce

Zwrot i Reklamacja.

Gwarantem jest firma

INTERGRAF TRADING Ireneusz Dziobkowski
Aleja Henryka Sienkiewicza 20, 05-126 Nieporęt

NIP 542-010-36-95 REGON 050502671 GIOŚ E0002208W

tel: 600-480-210 e-mail: biuro@caraudio.com.pl

Warunki Gwarancji:

1. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty sprzedaży uwidocznionej na Karcie Gwarancyjnej potwierdzonej dowodem zakupu (paragon, faktura). Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarancją objęte są produkty użytkowane do celów prywatnych przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Gwarancja nie obejmuje produktów użytkowanych do celów zawodowych i konkursowych.
3. W celu realizacji praw wynikających z Gwarancji należy skontaktować się w dowolny sposób z Gwarantem w celu zgłoszenia uszkodzenia, a następnie dostarczyć uszkodzony sprzęt do punktu serwisowego. Koszt dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego spoczywa na Kliencie (Nie dotyczy gwarancji w systemie door-to-door)
4. Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu. Termin może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności importu części zamiennych. Termin może ulec wydłużeniu o czas transportu do/z serwisu.
5. Gwarancja będzie respektowana po przedstawieniu czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej. Wszelkie zmiany i wpisy dokonane w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione oraz naruszenie plomb gwarancyjnych sprzętu powodują utratę gwarancji.
6. Zaleca się zamontowanie sprzętu w wyspecjalizowanym zakładzie. Uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku błędów w montażu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.

7. Naprawy w okresie gwarancji mogą być dokonywane wyłącznie w uprawnionych punktach serwisowych pod rygorem utraty prawa do gwarancji. Sposób wykonania naprawy może być określony wyłącznie przez uprawniony punkt serwisowy.
8. Wszelkie uszkodzenia sprzętu powstałe z przyczyn zewnętrznych jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe na skutek zjawisk atmosferycznych, użycie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych oraz niezgodna z instrukcją obsługi eksploatacja, przechowywanie, konserwacja i montaż, nie są objęte gwarancją. Zakresem gwarancji nie są objęte również takie czynności jak montaż, konserwacja, okresowe czyszczenie. W przypadku głośników spalanie cewki głośnika nie jest objęte gwarancją.
9. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, gdy w okresie gwarancji dokonane zostaną cztery naprawy, a sprzęt nadal będzie wykazywał usterki uniemożliwiające jego użytkowanie.
10. Gwarancje nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych, o ile są one nie niższe niż podane przez producenta.
11. Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli działalność sieci serwisowej zostanie zakłócona nieprzewidywalnymi okolicznościami o charakterze sił wyższego rzędu, jak wojny, niepokoje społeczne, blokady granic i dróg, restrykcje importowe, klęski żywiołowe itp.
12. Kartę gwarancyjną należy przechowywać w zabezpieczonym miejscu poza pojazdem. Duplikatów kart gwarancyjnych nie wystawia się. W przypadku kradzieży sprzętu karta gwarancyjna może być dowodem własności.
13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

UWAGA - Producent, importer ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia i obrażenia osób i przedmiotów wynikłe z niewłaściwego użycia sprzętu lub niewłaściwego montażu

[Pobierz warunki gwarancji w formacie pdf](#)