

Link do produktu: <https://www.ecaraudio.eu/musway-ml62e-p-1516.html>

Musway ML6.2E - głośniki odseparowane, średnica 165 mm, moc RMS 100 Wat

Twoja cena zakupu brutto (z VAT) **999,00 zł**Cena netto **812,20 zł**Dostępność **W magazynie - dostawa natychmiast**Kod produktu **Musway ML6.2E**Producent **Musway**

Opis produktu

Aktualna wersja dwudrożnego systemu posiada rozdzieloną zwrotnicę ułatwiającą montaż. Głośniki nisko- i wysokotonowy są takie same jak w nagrodzonym systemie ML6.2C

W teście niemieckiego pisma branżowego najlepszy głośnik w klasie wyższej

BEST PRODUCT KLASA WYŻSZA

CAR&HIFI 1/2022 werdykt:

Top-System seiner Klasse - Najlepszy system w swojej klasie

Wraz z nową serią ML, Musway prezentuje niedrogie „odgałęzienie” głośników MG. Są one nie mniej interesujące, zwłaszcza, że w projekcie wykorzystano wiele technologii optymalizacyjnych z drogiej serii. Przetworniki wyróżnia przede wszystkim zastosowanie tańszych stalowych koszy i mniej efektowne optycznie magnesy. Jeśli oczekujesz naprawdę dobrej jakości dźwięku bez drogiej optycznej finezji, przetworniki z serii ML są warte Twoich pieniędzy.

System ML6.2C składa się z trzech komponentów : głośników midbasowych ML6.2W, głośników wysokotonowych ML6.2T i dwudrożnych zwrotnic na przewodach oddzielnych dla każdego głośnika

165 mm głośnik średnio-niskotonowy z solidnym stalowym koszem i dobrą wydajnością w zakresie niskich tonów. Cewka drgająca o długim skoku 25 mm jest doskonale chłodzona przez tylną wentylację i otwory w koszu i także dobrze nadaje się do wysokich poziomów głośności. Przyczynia się do tego również potężny, 13-uncjowy przetwornik magnetyczny, który jest chroniony gumową osłoną. Głośnik średnio-niskotonowy o średnicy 16,5 cm z ultralekką i czarną anodowaną aluminiową membraną jest optymalnie wyposażony pod względem brzmienia. Dzięki wysokiej jakości i wyjątkowo lekkiemu materiałowi jest praktycznie wolny od odkształceń i osiąga bardzo wysoki poziom wydajności.

Idealnym dodatkiem w zakresie wysokich częstotliwości jest neodymowy tweeter ML6.2T o średnicy 25 mm z jedwabną kopułką, który gra bardzo liniowo do 25 kHz.

Za odpowiedni podział częstotliwości odpowiadają zwrotnice specjalnie skonstruowane do tego zestawu oddzielne dla obu głośników. Umieszczenie elementów zwrotnicy na przewodzie w dużym stopniu ułatwia montaż.

Parametry

Zestaw głośników ML6.2E składa się z:
głośników niskotonowych ML6.2W
głośników wysokotonowych ML6.2T
kompletu zwrotnic na przewodach oddzielnych do obu głośników

- **Parametry produktu:** Głośniki MUSWAY ML6.2W
- **Typ głośnika:** średnio-niskotonowe
- **Średnica głośnika:** 165 mm
- **Głębokość montażowa:** 65 mm
- **Średnica otworu montażowego:** 143 mm
- **Nominalna impedancja:** 4 Ohm
- **Pasmo przenoszenia:** 50Hz - 5kHz
- **Moc RMS:** 100 Wat
- **Moc maksymalna:** 200 Wat
- **Maskownice w zestawie:** NIE
- **Opakowanie:** para
- **Parametry produktu:** Głośniki MUSWAY ML6.2T
- **Typ głośnika:** wysokotonowe
- **Konstrukcja głośnika:** 25 mm kopułka jedwabna
- **Głębokość montażowa:** 13 mm
- **Średnica otworu montażowego:** 49 mm
- **Nominalna impedancja:** 4 Ohm

- **Pasmo przenoszenia:** 3200Hz - 30000Hz
- **Moc RMS:** 100 Wat
- **Moc maksymalna:** 200 Wat
- **średnica zewnętrzna:** 58 mm
- **Opakowanie:** para
- **Parametry produktu:** Zwrotnice MUSWAY ML2X
- **Typ :** dwudrożna
- **Moc RMS:** 100 Wat
- **Moc maksymalna:** 200 Wat
- **Punkt podziału:** 3200Hz
- 3-stopniowa regulacja poziomu głośnika wysokotonowego
- **Szerokość:** 3200Hz - 30000Hz
- **Wysokość:** 100 Wat
- **Długość:** 200 Wat
- **Opakowanie :** para

Gwarancja

Gwarancja 24 miesiące

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją autoryzowanego dystrybutora

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Informacje na temat Reklamacji produktu przez Konsumenta z tytułu rękojmi zamieszczone są w zakładce

Zwrot i Reklamacja.

Gwarantem jest firma

INTERGRAF TRADING Ireneusz Dziobkowski
Aleja Henryka Sienkiewicza 20, 05-126 Nieporęt

NIP 542-010-36-95 REGON 050502671 GIOŚ E0002208W

tel: 600-480-210 e-mail: biuro@caraudio.com.pl

Warunki Gwarancji:

1. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty sprzedaży uwidocznionej na Karcie Gwarancyjnej potwierdzonej dowodem zakupu (paragon, faktura). Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarancją objęte są produkty użytkowane do celów prywatnych przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Gwarancja nie obejmuje produktów użytkowanych do celów zawodowych i konkursowych.
3. W celu realizacji praw wynikających z Gwarancji należy skontaktować się w dowolny sposób z Gwarantem w celu zgłoszenia uszkodzenia, a następnie dostarczyć uszkodzony sprzęt do punktu serwisowego. Koszt dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego spoczywa na Kliencie (Nie dotyczy gwarancji w systemie door-to-door)
4. Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu. Termin może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności importu części zamiennych. Termin może ulec wydłużeniu o czas transportu do/z serwisu.
5. Gwarancja będzie respektowana po przedstawieniu czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej. Wszelkie zmiany i wpisy dokonane w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione oraz naruszenie plomb gwarancyjnych sprzętu powodują utratę gwarancji.
6. Zaleca się zamontowanie sprzętu w wyspecjalizowanym zakładzie. Uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku błędów w montażu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
7. Naprawy w okresie gwarancji mogą być dokonywane wyłącznie w uprawnionych punktach serwisowych pod rygorem utraty prawa do gwarancji. Sposób wykonania naprawy może być określony wyłącznie przez uprawniony punkt serwisowy.
8. Wszelkie uszkodzenia sprzętu powstałe z przyczyn zewnętrznych jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe na skutek zjawisk atmosferycznych, użycie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych oraz niezgodna z instrukcją obsługi eksploatacja, przechowywanie, konserwacja i montaż, nie są objęte gwarancją. Zakresem gwarancji nie są objęte również takie czynności jak montaż, konserwacja, okresowe czyszczenie. W przypadku głośników spalanie cewki głośnika nie jest objęte gwarancją.
9. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, gdy w okresie gwarancji dokonane zostaną cztery naprawy, a sprzęt nadal będzie wykazywał usterki uniemożliwiające jego użytkowanie.
10. Gwarancje nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych, o ile są one nie niższe niż podane przez producenta.
11. Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli działalność sieci serwisowej zostanie zakłócona nieprzewidywalnymi okolicznościami o charakterze sił wyższego rzędu, jak wojny, niepokoje społeczne, blokady granic i dróg, restrykcje importowe, klęski żywiołowe itp.
12. Kartę gwarancyjną należy przechowywać w zabezpieczonym miejscu poza pojazdem. Duplikatów kart gwarancyjnych nie wystawia się. W przypadku kradzieży sprzętu karta gwarancyjna może być dowodem własności.

13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

UWAGA - Producent, importer ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia i obrażenia osób i przedmiotów wynikłe z niewłaściwego użycia sprzętu lub niewłaściwego montażu

[Pobierz warunki gwarancji w formacie pdf](#)