

Link do produktu: <https://www.ecaraudio.eu/musway-mx-six100-p-1416.html>

Musway MX SIX100 - wzmacniacz sześciokanałowy, moc RMS 6X110 Wat przy 4 Ohm

Twoja cena zakupu brutto (**2 349,00 zł**
z VAT)

Cena netto	1 909,76 zł
Dostępność	Dostawa w terminie 5-10 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Kod produktu	Musway SIX100 - sztuka
Producent	Musway

Opis produktu

Musway SIX100

Nowe wzmacniacze serii MX idealnie komponują się optycznie ze wzmacniaczami z procesorem DSP : Musway DSP M4+, M6 czy D8. Oczywiście są również idealne do tworzenia wysokiej klasy systemu z samodzielnym procesorem TUNE12, DSP68PRO lub DSP68. Dzięki modelom MX możliwe jest zatem tworzenie potężnych kombinacji 7, 8, a nawet 12-kanałowych.

Estetycznie zaprojektowane wzmacniacze pokazują swoje właściwości, gdy tylko zostaną wyjęte z pudełka: brak grzechoczącej blachy, radiatory i panele końcowe wykonane ze szczotkowanego aluminium oraz płaskie logo Musway na górze. Wzmacniacze mają na pokładzie wszystko, czego potrzebuje nowoczesny system dźwiękowy: EPS, automatyczne włączanie, wejścia wysokiego i niskiego poziomu i wiele więcej.

Przełączane zwrotnice we wzmacniaczach wielokanałowych oferują każdą możliwą konfigurację - niezależnie od tego, czy jest to praca w pełni aktywna, półaktywna czy pasywna, wszystko jest możliwe.

- Start-Stop gotowy na automatyczne włączanie
- EPS (system ochrony przed błędami)
- Technologia bez zakłóceń
- Wejścia wysokiego i niskiego poziomu
- Radiator i panele końcowe ze szczotkowanego aluminium
- Kompaktowy pilot zdalnego sterowania poziomem basów

Wzmacniacz Musway SIX100 w teście niemieckiego magazynu Car&HiFi otrzymał tytuł BEST IN TEST



i został zaklasyfikowany do klasy absolutnie najwyższej (Absolute Spitzenklasse)



[Pobierz TEST Car&HiFi 2/21](#)

Parametry

Musway SIX100

- 6-KANAŁOWY WZMACNIACZ KLASY D · 1080 W RMS
- 6 x 110/180 W RMS przy 4/2 Ohm
- 3 x 360 W RMS przy 4 Ohm zmostkowane
- Filtr górnoprzepustowy 50 - 5000 Hz (CH1/2)
- Filtr górnoprzepustowy 10 - 500 Hz (CH3/4 i CH5/6)
- Filtr dolnoprzepustowy 50 - 5000 Hz (CH3/4 i CH5/6)
- Funkcja pasmowoprzepustowa (CH3/4 i CH5/6)
- Wzmocnienie basów 0-12 dB (kanały 5/6)
- Przełącznik trybu wejściowego CH2/CH4/CH6
- Wejścia RCA, wyjścia RCA
- Wejścia wysokiego poziomu z EPS
- Funkcja automatycznego włączania
- Pilot basowy
- Wymiary: 150x45x290mm

Gwarancja

Gwarancja 24 miesiące

Produkt jest objęty są 24 miesięczną gwarancją autoryzowanego dystrybutora

W przypadku wystąpienia uszkodzenia sprzętu prosimy o poinformowanie nas w jeden z podanych sposobów:

1. Wypełnienie formularza reklamacji dostępnego w Panelu klienta - polecany sposób. Opcja dostępna dla zarejestrowanych i zalogowanych klientów.
2. Drogą mailową - biuro@ecaraudio.eu
3. Telefonicznie - 600-480-210
4. Poczta tradycyjną pod adresem KATIMAX, Aleja Henryka Sienkiewicza 20, 05-126 Nieporęt

Po ustaleniu typu uszkodzenia i dogodnej dla Państwa formy przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej możemy poprosić o dostarczenie przedmiotu do serwisu. Koszt dostarczenia przedmiotu do serwisu spoczywa na Nabywcy.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Informacje na temat Reklamacji produktu przez Konsumenta z tytułu rękojmi zamieszczone są w zakładce

Zwrot i Reklamacja.

Gwarantem jest firma

INTERGRAF TRADING Ireneusz Dziobkowski
Aleja Henryka Sienkiewicza 20, 05-126 Nieporęt

NIP 542-010-36-95 REGON 050502671 BDO000014510

tel: 600-480-210 e-mail: biuro@caraudio.com.pl

Warunki Gwarancji:

1. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty sprzedaży uwidocznionej na Karcie Gwarancyjnej potwierdzonej dowodem zakupu (paragon, faktura). Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarancją objęte są produkty użytkowane do celów prywatnych przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Gwarancja nie obejmuje produktów użytkowanych do celów zawodowych i konkursowych.
3. W celu realizacji praw wynikających z Gwarancji należy skontaktować się w dowolny sposób z Gwarantem w celu zgłoszenia uszkodzenia, a następnie dostarczyć uszkodzony sprzęt do punktu serwisowego. Koszt dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego spoczywa na Kliencie.
4. Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu. Termin może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności importu części zamiennych. Termin może ulec wydłużeniu o czas transportu do/z serwisu.
5. Gwarancja będzie respektowana po przedstawieniu czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej. Wszelkie zmiany i wpisy dokonane w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione oraz naruszenie plomb gwarancyjnych sprzętu powodują utratę gwarancji.
6. Zaleca się zamontowanie sprzętu w wyspecjalizowanym zakładzie. Uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku błędów w montażu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
7. Naprawy w okresie gwarancji mogą być dokonywane wyłącznie w uprawnionych punktach serwisowych pod rygorem utraty prawa do gwarancji. Sposób wykonania naprawy może być określony wyłącznie przez uprawniony punkt serwisowy.
8. Wszelkie uszkodzenia sprzętu powstałe z przyczyn zewnętrznych jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe na skutek zjawisk atmosferycznych, użycie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych oraz niezgodna z instrukcją obsługi eksploatacja, przechowywanie, konserwacja i montaż, nie są objęte gwarancją. Zakresem gwarancji nie są objęte również takie czynności jak montaż, konserwacja, okresowe czyszczenie. W przypadku [głośników samochodowych](#) spalanie cewki głośnika nie jest objęte gwarancją.
9. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, gdy w okresie gwarancji dokonane zostaną cztery naprawy, a sprzęt nadal będzie wykazywał usterki uniemożliwiające jego użytkowanie.

10. Gwarancje nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych, o ile są one nie niższe niż podane przez producenta.
11. Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli działalność sieci serwisowej zostanie zakłócona nieprzewidywalnymi okolicznościami o charakterze sił wyższego rzędu, jak wojny, niepokoje społeczne, blokady granic i dróg, restrykcje importowe, klęski żywiołowe itp.
12. Kartę gwarancyjną należy przechowywać w zabezpieczonym miejscu poza pojazdem. Duplikatów kart gwarancyjnych nie wystawia się. W przypadku kradzieży sprzętu karta gwarancyjna może być dowodem własności.
13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

UWAGA - Producent, importer ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia i obrażenia osób i przedmiotów wynikłe z niewłaściwego użycia sprzętu lub niewłaściwego montażu

[Pobierz warunki gwarancji w formacie pdf](#)