

Link do produktu: <https://www.ecaraudio.eu/musway-nx3502-p-1885.html>

Musway NX350.2 - wzmacniacz samochodowy

Twoja cena zakupu brutto (**1 099,00 zł**
z VAT)

Cena netto	893,50 zł
Dostępność	W magazynie - dostawa natychmiast
Kod produktu	Musway NX350.2
Producent	Musway
Sugerowana cena detaliczna	1099,00 zł

Opis produktu

Musway NX350.2 – wzmacniacz 2-kanałowy Class D Micro, 350 W

🏆 Nagroda Best Product — Car&Hifi 3/2026 • 🏆 EMV-Tipp — Car&Hifi 3/2026

Wraz z nową serią NX Musway prezentuje jedną z najbardziej kompleksowych linii mikrowzmacniaczy klasy D ostatnich lat — dwanaście precyzyjnie dopracowanych modeli o wyjątkowej jakości wykonania, które oferują idealne rozwiązanie praktycznie do każdej aplikacji.

NX350.2 to rekordzista mocy w kompaktowym formacie: przy długości zaledwie 14,8 cm dostarcza aż 2 × 350 W RMS przy 2 Ω (2 × 200 W przy 4 Ω), a w trybie mostkowym 1 × 700 W przy 4 Ω — osiągi, którymi bez trudu zawstydza znacznie większe konstrukcje. Mimo miniaturowych wymiarów 89 × 41 mm zawiera pełne wyposażenie serii NX: wejścia High Level z systemem EPS®, zwrotnicę HP/LP 20–400 Hz, podbicie basu do 18 dB oraz podświetlane logo za szybką z prawdziwego szkła.

Klasę modelu potwierdził test magazynu Car&Hifi (3/2026), w którym NX350.2 zdobył nagrodę Best Product i tytuł najlepszego wzmacniacza w swojej klasie, z notą końcową 1,1 w kategorii Oberklasse i oceną ceny do możliwości „sehr gut”. Redakcja zmierzyła 2 × 209 W przy 4 Ω i 2 × 330 W przy 2 Ω (mostek 660 W), wyliczyła modelowi najwyższą gęstość mocy w zestawieniu — ponad 1200 W na litr objętości obudowy — i nazwała go „potworem mocy”, polecając szczególnie do wydajnych konfiguracji stereo i napędzania subwoofera. Do tego doszła nagroda EMV-Tipp za niezakłócony odbiór radia. Wzmacniacz jest gotowy do pracy w pojazdach z systemem start-stop, oferuje automatyczne włączanie przez wejścia wysokopoziomowe oraz wejścia RCA przez złącza kablowe.

Najważniejsze cechy:

- 2 × 200/350 W RMS przy 4/2 Ω, mostek 1 × 700 W przy 4 Ω

- Wyjątkowo kompaktowa obudowa: 89 × 41 × 148 mm
- Cyfrowa Class D, THD+N 99 dB
- Filtr LP lub HP 20–400 Hz, Bass Boost 0–18 dB @ 40 Hz
- Wejścia RCA (przez złącza kablowe) oraz High Level z EPS®
- Automatyczne włączanie przez wejście High Level (DC)
- Gotowość Start-Stop (praca do 7 V przez maks. 5 s)
- Nagrody Best Product i EMV-Tipp magazynu Car&Hifi 3/2026
- Podświetlane logo za szybką z prawdziwego szkła

Parametry

Musway NX350.2 — parametry i specyfikacja

Typ wzmacniacza — ilość kanałów	2-kanałowy
Klasa wzmacniacza	cyfrowa Class D
Moc RMS przy 4 Ω (14,4 V, ≤1% THD+N)	2 × 200 W
Moc RMS przy 2 Ω	2 × 350 W
Moc RMS w trybie mostkowanym (4 Ω)	1 × 700 W
Pasmo przenoszenia	6 – 43 000 Hz @ –3 dB
Stosunek sygnału do szumu	> 99 dB
T.H.D + N. przy 5 W	
Czułość wejściowa	410 mV – 8,5 V
Filtr LPF lub HPF	20 – 400 Hz
Podbicie basu (Bass Boost @ 40 Hz)	0 – 18 dB
Napięcie zasilania	10,5 – 16,5 V (maks. 5 s do 7 V)
Gotowość Start-Stop	tak
Wejścia wysokopoziomowe z EPS®	tak, wyłącznie przez dołączone złącze kablowe (Type D)
Wejścia RCA	przez złącza kablowe
Automatyczne włączanie (DC)	tak, wyłącznie przez wejście wysokopoziomowe
Pilot poziomu basu	brak (dostępny w modelu NX450.2)
Bezpiecznik (zewnętrzny)	60 A
Wymiary (szer. × wys. × dł.)	89 × 41 × 148 mm

Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna

Informacje o producencie:

Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH

Adres: Am Breilingsweg 3, D-76709 Kronau, Niemcy

Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.

Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH

Adres: Am Breilingsweg 3,

D-76709 Kronau, Niemcy

Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Strona internetowa: <http://musway.de/english/>

Informacje o bezpieczeństwie

Pobierz informacje dotyczące bezpieczeństwa i recyklingu wzmacniaczy samochodowych

[>>> WZMACNIACZE](#)