

Link do produktu: <https://www.ecaraudio.eu/musway-sub1-p-1568.html>

## Musway SUB1 - subwoofer podsiedzeniowy

Twoja cena zakupu brutto ( **899,00 zł** z VAT )

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Cena netto                 | <b>730,89 zł</b>                         |
| Dostępność                 | <b>W magazynie - dostawa natychmiast</b> |
| Kod produktu               | <b>Musway SUB1</b>                       |
| Producent                  | <b>Musway</b>                            |
| Jednostka miary            | <b>sztuka</b>                            |
| Sugerowana cena detaliczna | <b>899,00 zł</b>                         |

### Opis produktu

## Musway SUB1 – aktywna obudowa basowa 15×20 cm Class A/B

Nowy aktywny system basowy SUB1 wyposażony jest w specjalny głośnik niskotonowy o wymiarach 15 × 20 cm i wzmacniacz prawdziwej klasy A/B. Radiator z odlewu aluminiowego o doskonałych właściwościach chłodzenia optymalnie odprowadza ciepło ze zintegrowanego wzmacniacza. Idealny do małych samochodów, sportowych coupe i kabrioletów — SUB1 zmieści się w dowolnym miejscu: pod lub za siedzeniem albo w schowku.

Możliwość podłączenia sygnału bezpośrednio z przewodów głośnikowych pozwala na integrację z instalacją, gdzie fabryczna jednostka nie posiada wyjść sygnałowych. W takich przypadkach aktywuje się funkcja automatycznego włączania subwoofera wraz z włączeniem radia. Subwoofer posiada również wejścia RCA do współpracy z każdym radioodtwarzaczem wyposażonym w wyjście sygnałowe.

Na wyposażeniu znajduje się przewodowy sterownik basu pozwalający na regulację poziomu basu z miejsca kierowcy.

### Najważniejsze cechy:

- Głośnik 15 × 20 cm, moc 100 W RMS / 200 W max, klasa A/B
- Kompaktowa obudowa: 210 × 73 × 290 mm
- Radiator z odlewu aluminiowego
- Płynna regulacja filtra LP 50–150 Hz i podbicia basu 0–12 dB
- Stały filtr subsoniczny 20 Hz
- Przełącznik fazy 0/180°
- Wejście Low Level (RCA) i High Level z automatycznym włączaniem
- Przewodowy sterownik basu w zestawie

## Parametry

### Musway SUB1 — parametry i specyfikacja

|                                      |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ produktu                         | aktywna obudowa basowa ze wzmacniaczem Class A/B        |
| Rozmiar głośnika                     | 150 × 200 mm (6 × 8 cala)                               |
| Wymiary obudowy (szer. × wys. × gł.) | 210 × 73 × 290 mm                                       |
| Moc RMS                              | 100 W                                                   |
| Moc maksymalna                       | 200 W                                                   |
| Filtr dolnoprzepustowy               | 50-150 Hz (regulowany płynnie)                          |
| Filtr subsoniczny                    | 20 Hz (stały)                                           |
| Podbicie basu (Bass Boost)           | 0-12 dB @ 45 Hz (regulowane płynnie)                    |
| Przełącznik fazy                     | 0 / 180°                                                |
| Wejście sygnału                      | Low Level (RCA) i High Level (z przewodów głośnikowych) |
| Automatyczne włączanie               | tak (przez wejście High Level)                          |
| Przewodowy sterownik basu            | tak (w zestawie)                                        |
| Maskownice w zestawie                | tak                                                     |
| Akcesoria montażowe w zestawie       | tak                                                     |
| Cena za                              | 1 sztukę                                                |

## Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna

### Informacje o producencie:

Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH

Adres: Am Breilingsweg 3, D-76709 Kronau, Niemcy

Kontakt: e-mail [info@audiodesign.de](mailto:info@audiodesign.de) telefon +49 7253 9465-0

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.

Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH

Adres: Am Breilingsweg 3,

D-76709 Kronau, Niemcy

Kontakt: e-mail [info@audiodesign.de](mailto:info@audiodesign.de) telefon +49 7253 9465-0

Strona internetowa: <http://musway.de/english/>

## Informacje o bezpieczeństwie

**Pobierz informacje dotyczące bezpieczeństwa i recyklingu głośników samochodowych**

[>>> GŁOŚNIKI](#)