

Link do produktu: <https://www.ecaraudio.eu/pluto-ii-p-1349.html>

HiFonics PLUTO II - wzmacniacz dwukanałowy

Twoja cena zakupu brutto (**799,00 zł**
z VAT)

Cena netto	649,59 zł
Dostępność	W magazynie - dostawa natychmiast
Kod produktu	HiFonics PLUTO II - sztuka
Producent	HiFonics

Opis produktu

Wzmacniacz HiFonics Pluto II w teście niemieckiego magazynu Car&HiFi 5/2022 został zaklasyfikowany do klasy wyższej (Oberklasse)

Podsumowanie testu serii wzmacniaczy Pluto: "Kompaktowy, tani i dobry"



[Pobierz test Car&HiFi 5/2022](#)

HiFonics kontynuuje sprawdzoną linię nowoczesnych małych wzmacniaczy z zupełnie nową serią PLUTO. Nowe wzmacniacze są dobrze zaprojektowane i wyposażone w nowoczesne funkcje, a jednocześnie mniejsze niż dotychczas oferowane kompaktowe modele.

Zmniejszenie wielkości było możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii klasy D, co szczególnie widoczne jest w wyjątkowo wysokiej sprawności dochodzącej do 90%. Co ciekawe, wraz ze wzrostem wydajności w wyniku postępu w półprzewodnikach wzrasta również jakość dźwięku. Nowe wzmacniacze PLUTO są nie tylko wyjątkowo małe, ale także znakomicie brzmią.

Równie ważne jak wydajność czy kompaktowe rozmiary instalacji jest kwestia, czy nowe wzmacniacze można zintegrować z nowoczesnymi pojazdami, zwłaszcza jeśli na pokładzie znajdują się „systemy diagnostyki usterek”.

Takie systemy diagnozują, kiedy coś się zmienia w stosunku do oryginalnej konfiguracji fabrycznej. Z tego powodu zaawansowany EPS i funkcja automatycznego włączania zostały zintegrowane z wejściami wysokiego poziomu serii PLUTO w celu zapewnienia funkcjonalności, szczególnie w nowoczesnych pojazdach. W ten sposób można pominąć dodatkowe adaptery.

Tradycyjnie Hifonics przywiązuje dużą wagę nie tylko do konstrukcji wewnętrznej, ale także wykonanie musi być perfekcyjne. Seria PLUTO jest również prezentowana w bardzo wysokiej jakości wykonania. Dzięki misternie wyfrezowanym nazwom modeli i wpuszczanym wyciętym w romby logo, maleńkie Pluto można rozpoznać jako oryginalne wzmacniacze HiFonics.

- Bardzo zwarta podstawa basowa
- Aluminiowy radiator z diamentowo wycinanym logo
- Wysoka skuteczność i duża wydajność mocowa
- Automatyczne włączanie
- Wejścia wysokiego poziomu z systemem ochrony przed błędami
- Pilot zdalnego sterowania poziomem basów

Parametry

PLUTO II

Cyfrowy 2-kanałowy mikrowzmacniacz klasy D
2 x 100/160 W RMS przy 4/2 Ω
1 x 320 W/RMS przy 4 Ω zmostkowane
Filtr górnoprzepustowy 15 - 500 Hz
Filtr dolnoprzepustowy 50 - 5000 Hz
Funkcja pasmowoprzepustowa
Wejścia i wyjścia RCA (wiązka przewodów)
Wejścia wysokiego poziomu z EPS Funkcja automatycznego włączania
Wymiary: 115x35x127mm

Marka - Producent - Osoba odpowiedzialna

Informacje o producencie:
Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH
Adres: Am Breilingsweg 3, D-76709 Kronau, Niemcy
Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Osoba odpowiedzialna w UE: Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.

Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH
Adres: Am Breilingsweg 3,
D-76709 Kronau, Niemcy
Kontakt: e-mail info@audiodesign.de telefon +49 7253 9465-0

Strona internetowa: <https://www.hifonics.de/>

Informacje o bezpieczeństwie

Pobierz informacje dotyczące bezpieczeństwa i recyklingu wzmacniaczy samochodowych

[>>> WZMACNIACZE](#)