

Link do produktu: <https://www.ecaraudio.eu/sundown-audio-e15-v3-d2-subwoofer-srednica-15-cali-38-cm-moc-500-wat-rms-impedancja-2x2-ohm-p-710.html>



Sundown Audio E15 v.3 D2 - subwoofer średnica 15 cali - 38 cm, moc 500 Wat RMS, Impedancja 2x2 Ohm

Dostępność	Produkt niedostępny w naszej ofercie
Kod produktu	Sundown Audio E15 v.3 D2 - sztuka
Producent	Sundown Audio

Opis produktu

Tabela waga (umiej) serii E to zapasowa roszczeń na rok 2016. Od kiedy wprowadzono pierwszą serię E w roku 2012 (dla starych nie podano) wymagania stawiane subwooferom z podsumowaniem. Typowe ograniczenia subwooferów z tej klasy to niewielkie maksymalne wychylenie, wytrzymałość mechaniczna i możliwość odprowadzania ciepła. Poniżej wytrzymałość na wysycenie to problemy zasilania podsumowania dla serii E (nie) po nie kładzie.

Podobny magnes i elektromechanika cewki pozwoliły na integrację doskonałego linearnego wychylenia - 14 mm w jedną stronę, co przy dużym napięciu w obszarze ruchu cewki daje nominalne maksymalne wychylenie ponad 30 mm. W serii E v.3 zastosowano powiększoną cewkę o średnicy 2,5 cala (63,5 mm) w porównaniu z 2-calową (50,8 mm) Ulepszone odprowadzanie ciepła cewki aby zapobiec uszkodzeniom w przypadku przegrzania komnaty. Dolny resor to ultraultraultra konstrukcja na bazie kształtu przypominająca do projektu całkowitego napędu. Stalowy podsumowanie (zawieszony podsumowanie) i podsumowanie dolnego resora do końca.

Nowy tłoczony stalowy kosz jest również znacznie mocniejszy niż w poprzednich generacjach serii E, wzmocniono również dolny resor. Pracując w połączeniu z systemem wentylacji układu napędowego opartym na seriach SA i wyższych, większa cewka w trzeciej generacji serii E posiada pojemność cieplną niespotykaną w tej klasie subwooferów.

Podsumowanie: Jeżeli szukasz doskonałego subwoofera i nie zamierzasz rujnować swojego budżetu subwoofery z serii E to najlepsza propozycja, to najlepsza seria E wyprodukowana do tej pory. Są idealnym rozwiązaniem dla każdego, od początkujących użytkowników car audio po doświadczonych profesjonalistów szukających najlepszych rozwiązań w branży za niewygórowaną cenę.

Xmax = 14mm one-way by 70% BL
RMS Power = 500-watts
Vented magnetic gap
Vented pole piece with optimized geometry
Black Aluminum 2.5" voice coil former for superior heat dissipation
High Temperature 4-Layer copper voice coil wire
Spring Loaded Terminals
Stitched-On "Mini-XL" Tinsel Leads to prevent fatigue and failure
High strength stamped steel frame
Optimized for small, sealed & ported enclosures

Parametry

Parametry produktu: Sundown Audio E15 v.3 D2

Średnica	15 cali (38cm)
Moc RMS	500 Wat
Moc max	
Impedancja	2 x 2 Ohm
Średnica cewki	2,5 cala
Fs (Hz)	32,2
Re (Ohm)	4,00
Qms	4,79
Qes	0,53
Qts	0,48
Vas (L)	75,10
SPL (1w/1m)	88,6
Xmax (mm)	14 mm
Głębokość montażowa	132,1 mm

Gwarancja

Gwarancja 24 miesiące w systemie door-to-door

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją autoryzowanego dystrybutora w systemie door-to-door. W przypadku wystąpienia uszkodzenia sprzętu prosimy o poinformowanie nas w jeden z podanych sposobów:

1. Wypełnienie formularza reklamacji dostępnego w Panelu klienta - polecany sposób. Opcja dostępna dla zarejestrowanych i zalogowanych klientów.
2. Drogą mailową - biuro@ecaraudio.eu
3. Telefonicznie - 600-480-210
4. Poczta tradycyjną pod adresem KATIMAX, Aleja Henryka Sienkiewicza 20, 05-126 Nieporęt

Po ustaleniu typu uszkodzenia, dogodnej dla Państwa formy przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej i odpowiadającego Państwu terminu kurier odbierze sprzęt od Państwa, a po naprawie dostarczy pod wskazany adres na nasz koszt.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Informacje na temat Reklamacji produktu przez Konsumenta z tytułu rękojmi zamieszczone są w zakładce

Zwrot i Reklamacja.

Gwarantem jest firma

INTERGRAF TRADING Ireneusz Dziobkowski
Aleja Henryka Sienkiewicza 20, 05-126 Nieporęt

NIP 542-010-36-95 REGON 050502671 GIOŚ E0002208W

tel: 600-480-210 e-mail: biuro@caraudio.com.pl

Warunki Gwarancji:

1. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty sprzedaży uwidocznionej na Karcie Gwarancyjnej potwierdzonej dowodem zakupu (paragon, faktura). Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarancją objęte są produkty użytkowane do celów prywatnych przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Gwarancja nie obejmuje produktów użytkowanych do celów zawodowych i konkursowych.
3. W celu realizacji praw wynikających z Gwarancji należy skontaktować się w dowolny sposób z Gwarantem w celu zgłoszenia uszkodzenia, a następnie dostarczyć uszkodzony sprzęt do punktu serwisowego. Koszt dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego spoczywa na Kliencie (Nie dotyczy gwarancji w systemie door-to-door)
4. Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu. Termin może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności importu części zamiennych. Termin może ulec wydłużeniu o czas transportu do/z serwisu.
5. Gwarancja będzie respektowana po przedstawieniu czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej. Wszelkie zmiany i wpisy dokonane w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione oraz naruszenie plomb gwarancyjnych sprzętu powodują utratę gwarancji.
6. Zaleca się zamontowanie sprzętu w wyspecjalizowanym zakładzie. Uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku błędów w montażu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
7. Naprawy w okresie gwarancji mogą być dokonywane wyłącznie w uprawnionych punktach serwisowych pod rygorem utraty prawa do gwarancji. Sposób wykonania naprawy może być określony wyłącznie przez uprawniony punkt serwisowy.
8. Wszelkie uszkodzenia sprzętu powstałe z przyczyn zewnętrznych jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe na skutek zjawisk atmosferycznych, użycie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych oraz niezgodna z instrukcją obsługi eksploatacja, przechowywanie, konserwacja i montaż, nie są objęte gwarancją. Zakresem gwarancji nie są objęte również takie czynności jak montaż, konserwacja, okresowe czyszczenie. W przypadku głośników spalanie cewki głośnika nie jest objęte gwarancją.
9. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, gdy w okresie gwarancji dokonane zostaną cztery naprawy, a sprzęt nadal będzie wykazywał usterki uniemożliwiające jego użytkowanie.
10. Gwarancje nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych, o ile są one nie niższe niż podane przez producenta.
11. Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli działalność sieci serwisowej zostanie zakłócona nieprzewidywalnymi okolicznościami o charakterze sił wyższego rzędu, jak wojny, niepokoje społeczne, blokady granic i dróg, restrykcje importowe, klęski żywiołowe itp.
12. Kartę gwarancyjną należy przechowywać w zabezpieczonym miejscu poza pojazdem. Duplikatów kart gwarancyjnych nie wystawia się. W przypadku kradzieży sprzętu karta gwarancyjna może być dowodem własności.
13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

UWAGA - Producent, importer ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia i obrażenia osób i przedmiotów wynikłe z niewłaściwego użycia sprzętu lub niewłaściwego montażu

[Pobierz warunki gwarancji w formacie pdf](#)

O marce Sundown Audio

[Wzmacniacze - Legendarna wydajność. Zaprojektowane do perfekcji](#)

Wzmacniacze Sundown Audio zostały zaprojektowane od podstaw, aby przekroczyć wszelkie oczekiwania klientów. Wzmacniacze zbudowane są z myślą o ogromnej mocy, są przeznaczone dla wymagających słuchaczy, którzy potrzebują ogromnych ilości energii do zasilenia subwoofera. Znajdują zastosowanie zarówno w instalacjach przeznaczonych do przyjemności słuchania, jak i potężnych układach do produkcji ciśnienia akustycznego.

[Dążenie do ideału w projektowaniu koszy subwooferów](#)

Wyjątkowa konstrukcja kosza z ośmio-śrubowym mocowaniem, maksymalnie do 4,5 kilograma aluminium w każdym koszu, to olbrzymi pozwalające na wychylenia peak-to-peak do 6 cali! Są w stanie pomieścić 12 calowe resory i cewki o średnicy do 5 cali. Przyszłość marki Sundown Audio nigdy nie była jaśniejsza ze względu na potencjał jaki można osiągnąć z tych koszy.

[Misja Sundown Audio](#)

Konstruktorzy Sundown Audio mają jeden cel, a mianowicie całkowite zadowolenie klienta. Sundown Audio tworzy i sprzedaje tylko takie produkty, które spełniają surowe normy jakości. Wszystkie produkty Sundown Audio są zbudowane tak, by przetrwać długie lata i być powodem do dumy dla ich właściciela.